

Miyamoto Corporation

<http://www.miyamo.jp>

tel:03 3681 8943



Miyamoto Bottles Catalogue vol.10

Miyamoto Bottles Catalogue vol.10

Category

NEW	6~11				
GLASS	12~33	AIRLESS	98~101	JAR	112~133
				MINI SIZE	150~159
PET	34~79	TUBE	102~107	CAN	134~135
				HEALTH	160~167
PE-PP	80~97	FORMER	108~111	MAKE	136~149
				ATTACHMENT	168~180

カタログをご覧いただくにあたり

カタログをより解りやすくご覧いただく為に、下記の内容をご一読いただけますようお願いいたします。

- 本カタログは容器シリーズ毎に、左ページにはビジュアル情報を、右ページには詳細情報を記した見開きの構成になっています。（一部例外を除く）
- 右ページの容器縮小参考図は、丸形状の容器は正面図を、オーバル形状の容器は正面図・底面図を記しています。（一部例外を除く）
- 右ページ／表の上の付属品の写真は、そのシリーズにあった代表的なものを掲載しています。その他の適合する付属品は表中をご確認ください。
- 適合する付属品は巻末にてご紹介させていただいております。
一部汎用性のない付属品は、各シリーズ右ページ付属品の写真または表中にて名称のみの説明とさせていただきます。
- 各シリーズ表下の注記を必ずご確認ください。
- 各樹脂の名称及び特性は巻末の樹脂特性をご覧ください。（P181）
- その他ご質問事項などございましたら弊社までご連絡をお願いいたします。

NEW 6~11		
TT	PET	6
SB06	PET	6
BTO	PET	8
MM	PET	8
TYチューブ(22φ)		10
Aチューブ(24.7φ)		10
Slatチューブ(35φ)		10
BOTTLE		
AOMP	PET	52
AP	PE	96
AST	PET	36
BK	PET	68
BLOOM	PET	78
BLOOM	PE	78
CLS	PET	44
COFFRET	PET	74
CRYSTAL	PET	56
SQ	PET	72
D	PE	156
DB	PE	154
DE	PE	156
DITE	PET	70
DR	PE	156
DUET	PE	152
EQUE	硝子	30
FUR	PET	76
H	PET	166
HD	PET	46

HK	PE	86
HT	PET	76
JMB	PET	60
JM-C	PET	58
JM-H	PET	58
AK	PET	76
KN	硝子	16
KNT	PET	150
KNT	PE	150
LETO	PET	34
M	PET	48
MAIL	PE	154
MB	PE	92
MC	硝子	20
MC	PET	42
MD	硝子	22
MD II	硝子	16
ME	PET	46
MH	PE	96
MI	硝子	18
MI	PE	160
MILLION	PET	62
MIR	PE	160
MIS	PE	160
MJ	PP	80
MOC	PET	166
MP	PET	76
MP-P	PET	52
MP-PS	PET	52
MR	硝子	14
MR	PET	38


MWH	PET	68
MYA	PE	84
MZ	硝子	12
MZ	PET	40
M ボトル	硝子	30
N	PE	156
OPTS	PET	54
OSG	硝子	22
OZV	PE	80
P	PE	84
PH	PE	88
PMT	PET	70
POC	PE	82
POC	PP	82
PRG	PET	46
PS	硝子	16
PSI	PET	54
PTH	PE	94
PTHP	PE	94
PUCHI	PET	152
PUCHI	PE	152
S	PET	44
SA	PET	44
SB	PE	90
SB-03	PET	66
SB-04UD	PET	46
SINCERE	硝子	30
SP	PE	90
SPB	PE	154
SS	PET	64
ST	PET	44

SUP	PET	162
SV	PET	50
SWP	PET	64
SZ	PE	90
TH	PET	48
TK	硝子	30
TMD	PE	92
TOD	PE	92
UV	硝子	22
VIT	PET	76
WJ	硝子	26
WSP	PE	82
Y	硝子	12
Y-K 角	硝子	24
YS	PET	46
アルミボトル NASA	AL	134
エース点眼	PP	158
コスモ点眼	PP	158
ストライブ瓶	硝子	32
スプレーベル型	PET	76
バイアル瓶	硝子	32
マウスウォッシュ	PET	166
雪丸	PE	162
ラインボトル	硝子	30
管瓶	硝子	32
香水瓶	硝子	28
JAR		
ALBA	PET	128
ANC	PP	126

COOL	PP	120
CPA	PP/SAN	128
CRYSTAL	PET	112
DROP	PET	112
F	PP	126
JUJUBE	PP	132
LINO	PET	112
M	PP	126
MACARON	PP	130
MCP	PET	112
MISTY	PP	122
MZV	PET	112
NAVEL	PP	78
PCO	PP	124
POT	PP	130
RUPIA	PP	118
SINCERE	硝子	14
SMP	PP	116
SR-AS	SAN	114
SRM	PP	116
SR-PP	PP	116
VIT	PET	112
アルミ容器ネジ缶	AL	134
アルミ缶 NASA	AL	134
ターキー	PP	158
ビューティー	PE	162

AIRLESS 98~101	
TUBE 102~107	
Mチューブ(25φ~50φ)	105
TYチューブ(22φ~40φ)	104
ハットチューブ(22φ~40φ)	106
リップチューブ(16φ・19φ)	102
FORMER 108~111	
MAKE 136~149	
コンパクト	138~143
パウダージャー	144~146
パウダーボトル	148
リキッド	136
リップ	147
OTHERS 164~165	
タンブラー	165
パウチ	164
ATTACHMENT 168~180	

NEW



製品名	材質	成形方法	キャップ	ディスペンサー
TT-30A	PET	インジェクションブロー	TT-30A・50A共通OVCAP	Z-75/Z-200/SP-200 シリーズ
TT-50A				
TT-100A			TT-100AOVCAP	Z-155/Z-500/Z-1000 シリーズ
TT-150A			TT-150AOVCAP	
SB06-30C			PCV-498 (SB) /PCV-533 (PP) /SP-200用 オーバーキャップ(SB) 他	Z-75/Z-200/SP-200 シリーズ
SB06-50C				

●都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
●内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますので使用前にご確認下さい。
●内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト(耐内容物・吐出・充填・輸送等)を十分に行って下さい。
※SB06シリーズは肉厚タイプとなります。

NEW

GLASS

PET

PE-PP

AIRLESS

TUBE

FORMER

JAR

CAN

MAKE


MINI SIZE

HEALTH

ATTACHMENT

NEW

メール便対応容器(厚さ30mm以下)新登場！



製品名	材質	成型方法	キャップ	ディスペンサー
BTO-20	PET	インジェクションブロー	BTO-20スボイド	Z-100シリーズ
BTO-30			BTO-30スボイド	
MM-30A			—	
MM-50A				
MM-80A				
MM-100A				
MM-120A				
MM-150A			Z-75/Z-200/SP-200シリーズ	

●都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
●内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますのでご使用前にご確認下さい。
●内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト(耐内容物・吐出・充填・輸送等)を十分に行って下さい。

NEW

GLASS

PET

PE-PP

AIRLESS

TUBE

FORMER

JAR

CAN

MAKE






MINI SIZE

HEALTH

ATTACHMENT

NEW

メール便対応容器(厚さ30mm以下)新登場！



EBSY-52045



TWB/ズル20キャップ



PワンタッチCAP



C31OVキャップ



八角キャップ

製品名	内容量(g)	肩下長(mm)	口内径(φ)	材質	成形方法	ヒンジCAP	スクリューCAP
Slat35φ(スクリューCAP用)	36.4～113.5	80～165	2・3・5*	PE/EV/PE 他	押出	—	EBSY-52045
Slat35φ(ヒンジCAP用)			8.4			EBSY-52045(3φ・5φ) TWB/ズル20キャップ(1.5φ)	—
TY-22φ丸	13～35	60～120	3・5・8	PE/PET/AL/ PET/PE 他	ラミネート	C31OVキャップ 他	
A-24.7φオーバル	15～40	75～150	1.2			PワンタッチCAP(3.8φ)他	—
A-24.7φ大径	15～50	60～150	7.2 4.8			—	八角キャップ 他

※Slat35φ 中栓使用時の口内径は2φ・3φのみとなります。(CAP:EBSY-52045)
●都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
●内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますのでご使用前にご確認下さい。
●内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト(耐内容物・吐出・充填・輸送等)を十分に行って下さい。

NEW

GLASS

PET

PE-PP

AIRLESS

TUBE

FORMER

JAR


CAN

MAKE

MINI SIZE


HEALTH

ATTACHMENT



製品名	材質	重量 (g)	キャップ	中栓	ディスペンサー
MZ-80L	硝子	104	UNI-28W-CAP (AS/PP)・(PP/PP)	JL-5A-3 φ中栓 JL-5B-8 φ中栓	—
MZ-100L		126			
MZ-120L		141			
Y-30GA		55	GA-LA-CAP	12.5 φ中栓	SP-200
Y-100GA		129.2			
Y-120GA		148.3			


●都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
●内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますのでご使用前にご確認下さい。
●内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト(耐内容物・吐出・充填・輸送等)を十分に行って下さい。




製品名	材質	重量 (g)	キャップ	中栓	ディスペンサー
MR-60L	硝子	103	A~N-100L-CAP SC-L-CAP, YS-L-CAP	S-100-3φ中栓 S-100-5φ中栓 S-100-7.5φ中栓 JL-3A-3φ中栓 JL-3B-7.5φ中栓 OST中栓	—
MR-80L		125	ST-PP-CAP		
MR-100L		147	OST-L-CAP		
MR-120L		165	H-100-GS-CAP, AYL-L-CAP ジョーヌ100L-CAP		
MR-30A		60	—	—	Z-100-101, EV-18
MR-60A		99			SP-200 Y-70 Z-75/200シリーズ
MR-80A		121			
MR-100A		144			
MR-120A		162			
MR-40C		90	MR-C-CAP※ A~N-30C-CAP	—	—
SINCERE-30G		55	SC-30C-CAP		

※SINCERE-30CにMR-C-CAPを使用する場合、パッキン調整が必要です。

- 都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
- 内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますのでご使用前にご確認下さい。
- 内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト (耐内容物・吐出・充填・輸送等) を十分に行って下さい。





製品名	材質	重量 (g)	キャップ	中栓	ディスペンサー
KN-15L	硝子	39	SC-SL-CAP A~H-40S-CAP AV-F-CAP	A-40-3φ中栓 A-40-5φ中栓	—
KN-20L		49			
PS-30L		57			
PS-40L		72	A~N-100L-CAP SC-L-CAP, ST-PP-CAP H-100-GS-CAP, AYL-L-CAP ジョーヌ-100L-CAP SMG-S (天平) -CAP (MD II-100L/120Lのみ)	S-100-3φ中栓 S-100-5φ中栓 S-100-7.5φ中栓	
KN-50L		92			
MD II -60L		86.5			
MD II -100L		140			
MD II -120L		148			
KN-15A		38	—	—	Z-100-101 EV-18
KN-20A		48			
PS-30A		57			SP-200 Y-70 Z-75/200シリーズ
PS-40A		72			
KN-50A		85			



製品名	材質	重量 (g)	キャップ	中栓	ディスペンサー
MDⅡ-60A	硝子	86.5	MI-CAP	12.5φ中栓	SP-200 Y-70 Z-75/200シリーズ
MDⅡ-80A		103	MI-CAP MC-L-CAP※		
MDⅡ-100A		140			
MDⅡ-120A		148			
KN-30C		86	KN-FC-CAP KN-IC-CAP	—	—
KN-40C		88			
KN-50C		113			

- 都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
- 内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますのでご使用前にご確認下さい。
- 内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト(耐内容物・吐出・充填・輸送等)を十分に行って下さい。


※MD II-80A/100A/120AにMC-L-CAPを使用する場合、パッキン調整が必要です。



製品名	材質	重量 (g)	キャップ	中栓	ディスペンサー
MI-30	硝子	57	MI-CAP	12.5φ中栓	SP-200 Y-70 Z-75/200シリーズ
MI-50		81			
MI-80		116	MI-CAP MC-L-CAP※		
MI-100		140			
MI-120		157			


※MI-80/100/120にMC-L-CAPを使用する場合、パッキン調整が必要です。

- 都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
- 内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますので使用前にご確認下さい。
- 内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト(耐内容物・吐出・充填・輸送等)を十分に行って下さい。





製品名	材質	重量 (g)	キャップ	中栓	ディスペンサー
MC-30	硝子	50.5	—	—	SP-200 Y-70 Z-75/200シリーズ
MC-80		116	MD-CAP MC-L-CAP	12.5φ中栓	
MC-100		140			
MC-120		155			
MC-40C		77.5	MC-C-CAP	—	—

●都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
●内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますのでご使用前にご確認下さい。
●内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト（耐内容物・吐出・充填・輸送等）を十分に行って下さい。




製品名	材質	重量 (g)	キャップ	中栓	ディスペンサー
OSG-30	硝子	58	—	—	SP-200 Y-70 Z-75/200シリーズ
OSG-40		59			
MD-80		103	MD-CAP MC-L-CAP	12.5φ中栓	
MD-100		120			
MD-120		148			
UV-30C		62.5	A~N-30C-CAP	—	—
UV-35C		72			
UV-40C		59			

●都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
●内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますのでご使用前にご確認下さい。
●内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト(耐内容物・吐出・充填・輸送等)を十分に行って下さい。





製品名	材質	重量 (g)	キャップ	中栓	ディスペンサー
Y-30K角	硝子	62	—	—	SP-200 Y-70 Z-75/200シリーズ
Y-40K角		79.3			
Y-60K角		103			
Y-100K角		145			
Y-120K角		156			

●都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
●内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますのでご使用前にご確認下さい。
●内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト(耐内容物・吐出・充填・輸送等)を十分に行って下さい。



製品名	材質	重量 (g)	キャップ	中栓	ディスペンサー
WJ-60ML	硝子	80	WR-L-CAP WJ-L-CAP DJ-L-CAP RL-L-CAP WW-B-CAP WS-L-CAP NP-L-CAP	G-3φ中栓 G-5φ中栓 G-8φ中栓	WJポンプ WJ-OVCAP
WJ-80ML		107			
WJ-100ML		130			
WJ-120ML		157			
WJ-150ML		170			
WJ-180ML		205			
WJ-20C		87	IK-C-CAP WJ-C-CAP WR-C-CAP DJ-C-CAP	—	—
WJ-30C		64			
WJ-40C		80			
WJ-50C		89			

●都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
●内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますのでご使用前にご確認下さい。
●内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト(耐内容物・吐出・充填・輸送等)を十分に行って下さい。



製品名	材質	キャップ	中栓	ディスペンサー	オーバーキャップ
15平角	硝子	—	—	Z-25 (金・銀)	Z-25用オーバー CAP (金・銀)
30平角-CAP口		22φ天平CAP (金・銀)	穴栓 (2.8φ・4.5φ)	—	—
30平角-SPR口		—	—	Z-35 (金・銀)	Z-35用オーバー CAP (金・銀)
50平角-SPR口		—	—	Z-35 (金・銀)	Z-35用オーバー CAP (金・銀)
50サイコロ-CAP口		22φ天平CAP (金・銀)	穴栓 (2.8φ・4.5φ)	—	—
50サイコロ-SPR口		—	—	Z-35 (金・銀)	Z-35用オーバー CAP (金・銀)
30角-CAP口		22φ天平CAP (金・銀)	穴栓 (2.8φ・4.5φ)	—	—
30角-SPR口		—	—	Z-35 (金・銀)	Z-35用オーバー CAP (金・銀)
30波型-CAP口		22φ天平CAP (金・銀)	穴栓 (2.8φ・4.5φ)	—	—
30波型-SPR口		—	—	Z-35 (金・銀)	Z-35用オーバー CAP (金・銀)
アップル-30		—	—	Z-35 (金・銀)	Z-35用オーバー CAP (金・銀)

●半人工瓶のため内容量にバラつきが生じます。ご了承の上ご使用下さい。
●都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
●内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますのでご使用前にご確認下さい。
●内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト (耐内容物・吐出・充填・輸送等) を十分に行って下さい。

GLASS



製品名	材質	色調	キャップ	中栓	ディスペンサー
TK-10	硝子	透明	M-CAP No.40 スクリューCAP No.40 ヒップCAP No.40 アルミスクリューCAP No.40L	ドロップ栓 No.40 穴あき栓 No.40-3φ 穴あき栓 No.40-6φ	スポイドセット (+オーバーCAP No.40各種) TCスポイドセット (+TCトップCAP) スプレー No.40 (+トップCAP)
TK-20					
TK-30					
TK-60					
TK-100					
Mボトル-3		G・A・C	M-CAP No.23 スクリューCAP No.23 ヒップCAP No.23 シャインCAP No.23L	ドロップ栓 No.23N 穴あき栓 No.23-3φ 穴あき栓 No.23-5φ	—
Mボトル-5					
Mボトル-10					
Mボトル-20					
Mボトル-30					
Mボトル-50		透明	M-CAP No.40 スクリューCAP No.40 ヒップCAP No.40 アルミスクリューCAP No.40L	ドロップ栓 No.40 穴あき栓 No.40-3φ 穴あき栓 No.40-6φ	スポイドセット (+オーバーCAP No.40各種) TCスポイドセット (+TCトップCAP) スプレー No.40 (+トップCAP)
Mボトル-60					
Mボトル-100					
EQUE-30AT					
SINCERE-50SP					





製品名	材質	色調	キャップ	中栓	ディスペンサー
ラインボトル-10	硝子	透明・C	M-CAP No.23 スクリューCAP No.23 ヒップCAP No.23 シャインCAP No.23L	ドロップ栓 No.23N 穴あき栓 No.23-3φ 穴あき栓 No.23-5φ	スポイドセット (+オーバーCAP No.23各種) TCスポイドセット (+TCトップCAP)
ラインボトル-20			M-CAP No.40 スクリューCAP No.40 ヒップCAP No.40 アルミスクリューCAP No.40L	ドロップ栓 No.40 穴あき栓 No.40-3φ 穴あき栓 No.40-6φ	スポイドセット (+オーバーCAP No.40各種) TCスポイドセット (+TCトップCAP)
ラインボトル-30					スプレー No.40 (+トップCAP)

- 都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
- 内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますのでご使用前にご確認下さい。
- 内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト(耐内容物・吐出・充填・輸送等)を十分に行って下さい。





製品名	容量	材質	色調	アルミシール	ゴム栓	その他部品
バイアル瓶 No.01	2ml	硝子	褐色・透明	No.13用TO	No.13用バイアルゴム栓	—
バイアル瓶 No.1	3ml			No.15用TO	No.15用バイアルゴム栓	VN-15ノズル
バイアル瓶 No.2	5ml			No.20用TO	No.20用バイアルゴム栓	VN-20ノズル
バイアル瓶 No.3	10ml					
バイアル瓶 No.4	15ml					
バイアル瓶 No.5	20ml					
バイアル瓶 No.6	30ml					
バイアル瓶 No.7	50ml					



製品名	全高幅 (容量幅)	材質	色調	ディスペンサー
ストライプ瓶15φ (Z-25□)	44 h (3ml) ~ 101 h (10ml)	硝子	透明	Z-25、ロールオン
ストライプ瓶22φ (Z-35□)	53 h (10ml) ~ 103 h (25ml)			Z-35
ストライプ瓶22φ (Z-100□)	55 h (10ml) ~ 105 h (25ml)			Z-100-101
ストライプ瓶30φ (Z-200□)	56 h (15ml) ~ 101 h (40ml)			Z-75/200シリーズ
管瓶15φ (Z-25□)	43 h (3ml) ~ 98 h (10ml)		褐色・透明	Z-25、ロールオン
管瓶20φ (Z-35□)	60 h (10ml) ~ 98 h (20ml)			Z-35

- 都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
- 内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますのでご使用前にご確認下さい。
- 内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト (耐内容物・吐出・充填・輸送等) を十分に行って下さい。

PET



製品名	材質	成形方法	キャップ	中栓	ディスペンサー
LETO-120T	PET	ダイレクトブロー	LETO-CAP (トニック用) LETO-CAP (ローション用)	LETOトニック中栓 UNI-28P-3φ中栓 UNI-28P-6φ中栓 UNI-28P-10φ中栓	—
LETO-150T					
LETO-200T					
LETO-120P			—	—	Z-155/500/1000シリーズ
LETO-150P					
LETO-200P					

●都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
●内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますのでご使用前にご確認下さい。
●内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト(耐内容物・吐出・充填・輸送等)を十分に行って下さい。

NEW

GLASS

PET

PE-PP

AIRLESS

TUBE

FORMER

JAR



CAN

MAKE

MINI SIZE


HEALTH

ATTACHMENT




製品名	材質	成形方法	キャップ	中栓	ディスペンサー
AST-100L	PET	ダイレクトブロー	AST-L-CAP	S-100-3φ中栓 S-100-5φ中栓 S-100-7.5φ中栓	—
AST-120L					
AST-150L					
AST-200L					
AST-100P			—	—	Z-155/500/1000シリーズ
AST-120P					
AST-150P					
AST-200P					

●都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
●内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますのでご使用前にご確認下さい。
●内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト(耐内容物・吐出・充填・輸送等)を十分に行って下さい。





製品名	材質	成形方法	キャップ	中栓	ディスペンサー
MR-PET-150L	PET	ダイレクトブロー	ST-PP-CAP SC-L-CAP A~N-100L-CAP OST-L-CAP	S-100-3φ中栓 S-100-5φ中栓 S-100-7.5φ中栓 OST中栓 JL-3A-3φ中栓 JL-3B-7.5φ中栓	—
MR-PET-200L					
MR-PET-150P			—	—	SP-700 P-102 Z-155/500/1000シリーズ
MR-PET-200P					

●都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
●内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますのでご使用前にご確認下さい。
●内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト(耐内容物・吐出・充填・輸送等)を十分に行って下さい。



製品名	材質	成形方法	キャップ	中栓	ディスペンサー
MZ-PE-35	PE	ダイレクトブロー	PR-27-スクリューCAP PR-27-ワンタッチCAP	—	SP-700 P-102 Z-155/500/1000シリーズ
MZ-PET-50	PET				
MZ-PET-60					
MZ-PET-80					
MZ-PET-120L			UNI-28W-CAP (AS/PP)・(PP/PP) DシングルL-CAP	UNI-28P-3φ中栓 UNI-28P-6φ中栓 UNI-28P-10φ中栓	—
MZ-PET-150L					
MZ-PET-200L					
MZ-PET-120P			—	—	SP-700 P-102 Z-155/500/1000シリーズ
MZ-PET-150P					
MZ-PET-200P					


●都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
●内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますのでご使用前にご確認下さい。
●内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト(耐内容物・吐出・充填・輸送等)を十分に行って下さい。



製品名	材質	成形方法	キャップ	中栓	ディスペンサー
MC-PET-150L	PET	ダイレクトブロー	A~N-100L-CAP ST-PP-CAP SC-L-CAP、ジョーヌ-100L OST-L-CAP	S-100-3φ・5φ・7.5φ中栓 JL-3A-3φ中栓 JL-3B-7.5φ中栓 OST中栓	—
MC-PET-200L					
MC-PET-150P			—	—	SP-700 P-102 Z-155/500/1000シリーズ
MC-PET-200P					
MC-PET-150A			MD-CAP MC-L-CAP WI-CAP	13φ中栓	SP-200 Y-70 Z-75/200シリーズ
MC-PET-200A					


●都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
●内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますのでご使用前にご確認下さい。
●内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト(耐内容物・吐出・充填・輸送等)を十分に行って下さい。

PET



製品名	材質	重量 (g)	キャップ	中栓	ディスペンサー
S-30	PET	インジェクションブロー	—	—	SP-200 Y-70 Z-75/200シリーズ
S-50			RY-80LS c-CAP, RY-80LW c-CAP	SS-3φ中栓	SP-700 P-102 Z-155/500/1000シリーズ
S-100					
S-120			RY-120LS c-CAP RY-120LW c-CAP FH-40WスクリューCAP		
S-150			RY-180LS c-CAP RY-180LW c-CAP		
S-180					
S-200			—	—	Z-3000シリーズ
S-300					
SA-300					
リアージュ300					
SA-400					
ST-500					
ST-600	—	—	—		
ST-800					
ST-1000					

- 都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
- 内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますのでご使用前にご確認下さい。
- 内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト (耐内容物・吐出・充填・輸送等) を十分に行って下さい。




製品名	材質	成型方法	キャップ	中栓	ディスペンサー
PRG-100	PET	ダイレクトブロー	P-27-スクリュウCAP PR-27-スクリュウCAP P-27W-スクリュウCAP P-27-ワンタッチCAP PR-27-ワンタッチCAP PMT-ワンタッチCAP ビューティーワンタッチCAP P-27-ノズルCAP P-27-ヒモ付きノズルCAP アルミCAP	18φ中栓	Y-150 P-102 Z-155/500/1000シリーズ
PRG-150					
PRG-200					
PRG-250					
PRG-300					
PRG-400					
ME-120					
ME-150					
ME-200					
ME-250					
ME-500S					
ME-500W					
			3cc替CAP (UP-331)	—	Z-3000シリーズ



製品名	材質	成型方法	キャップ	中栓	ディスペンサー
HD-250	PET	インジェクションブロー	—	—	Y-150
YS-300		ダイレクトブロー			P-102
YS-330					Z-155/500/1000シリーズ
SB04-UD-500		インジェクションブロー			Z-3000シリーズ
SB04-UD-500刻み					
ST-500肩丸					

- 都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
- 内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますのでご使用前にご確認下さい。
- 内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト（耐内容物・吐出・充填・輸送等）を十分に行って下さい。




製品名	材質	成形方法	キャップ	中栓	ディスペンサー
M-100	PET	ダイレクトブロー	—	—	SP-200
M-150					Y-150 P-102 Z-155/500/1000シリーズ Z-305ミトリガー
TH-100					
TH-120					
TH-150					
TH-200					
TH-250					
TH-300					
TH-350					
TH-400					
TH-500 (24φ□)					
TH-500 (3CC□)					Z-3000シリーズ

●都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
●内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますのでご使用前にご確認下さい。
●内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト(耐内容物・吐出・充填・輸送等)を十分に行って下さい。




製品名	材質	成形方法	キャップ	中栓	ディスペンサー
SV-PET-50L	PET	ダイレクトブロー	SV-SL-CAP SC-SL-CAP PW-L-CAP, ALM-SL-CAP	A-40-3φ中栓 A-40-5φ中栓	—
SV-PET-60L					
SV-PET-100L					
SV-PET-120L			SV-L-CAP SC-L-CAP ST-PP-CAP A~N-100L-CAP	S-100-3φ中栓 S-100-5φ中栓 S-100-7.5φ中栓	
SV-PET-150L					
SV-PET-200L					




製品名	材質	成形方法	キャップ	中栓	ディスペンサー
SV-PET-50A	PET	ダイレクトブロー	—	—	Z-100-101 EV-18
SV-PET-60A					Z-75/200シリーズ
SV-PET-100A					
SV-PET-120A					
SV-PET-150A					Z-155/500/1000シリーズ
SV-PET-200A					
SV-PET-250A					

- 都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
- 内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますのでご使用前にご確認下さい。
- 内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト(耐内容物・吐出・充填・輸送等)を十分に行って下さい。



●都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
●内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますのでご使用前にご確認下さい。
●内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト (耐内容物・吐出・充填・輸送等) を十分に行って下さい。

PET



製品名	材質	成型方法	キャップ	中栓	ディスペンサー
OPTS-200	PET	インジェクションブロー	OPTS3φワンタッチCAP (小)	—	—
OPTS-250					
PSI-100			PS-ワンタッチCAP (3φ・8φ) PS5φMワンタッチCAP II	—	—
PSI-150					
PSI-180					
PSI-200					

●都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
●内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますのでご使用前にご確認下さい。
●内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト(耐内容物・吐出・充填・輸送等)を十分に行って下さい。

NEW

GLASS

PET

PE-PP

AIRLESS

TUBE

FORMER

JAR

CAN

MAKE


MINI SIZE

HEALTH

ATTACHMENT




製品名	材質	成型方法	キャップ	中栓	ディスペンサー
CRYSTAL-100 T	PET	ダイレクトブロー	H100-40W-CAP H100-40-1/パーツCAP CRYSTAL-100W-CAP	JL-3A-3φ中栓 JL-3B-7.5φ中栓	—
CRYSTAL-120 T					
CRYSTAL-150 T					
CRYSTAL-30 A			JOV-N-S-CAP JOV-C-S-CAP (多面) BOTTOM-S1-CAP	—	Z-75/200シリーズ
CRYSTAL-50 A					
CRYSTAL-100 A					
CRYSTAL-120 A					Z-155/500/1000シリーズ
CRYSTAL-150 A					
CRYSTAL-500 A		インジェクションブロー			Z-3000シリーズ
CRYSTAL II-80 A (Z-200□)		ダイレクトブロー	JOV-N-M-CAP JOV-C-M-CAP (多面) BOTTOM-M1-CAP	—	Z-75/200シリーズ
CRYSTAL II-100 A (Z-200□)					
CRYSTAL II-120 A (Z-200□)					



製品名	材質	成型方法	キャップ	中栓	ディスペンサー
CRYSTAL II-80 A (Z-500□)	PET	ダイレクトブロー	JOV-N-M-CAP JOV-C-M-CAP (多面) BOTTOM-M1-CAP	—	Z-155/500/1000シリーズ
CRYSTAL II-100 A (Z-500□)					
CRYSTAL II-120 A (Z-500□)					
CRYSTAL II-150 A			JOV-N-L-CAP, JOV-C-L-CAP (多面)		
CRYSTAL II-200 A			JOV-N-LL-CAP, JOV-C-LL-CAP (多面)		


- 都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
- 内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますのでご使用前にご確認下さい。
- 内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト（耐内容物・吐出・充填・輸送等）を十分に行って下さい。



製品名	材質	成型方法	オーバーキャップ	ディスペンサー
JM-H-30A	PET	ダイレクトブロー	AIR-H-OV-CAP JM-H-OV-CAP	Z-75/200シリーズ
JM-H-40A				
JM-H-50A				
JM-H-80A				
JMH-120A (Ⅱ)				
JM-C-30A			AIR-C-OV-CAP JM-C-OV-CAP	
JM-C-50A				
JM-C-80A (Z-200□)				
JM-C-100A (Z-200□)			JM-CL-OV-CAP	
JM-C-120A (Z-200□)				

製品名	材質	成型方法	オーバーキャップ	ディスペンサー
JM-C-80A (Z-500□)	PET	ダイレクトブロー	AIR-C-OVCAP, JM-C-OVCAP	Z-155/500/1000シリーズ
JM-C-100A (Z-500□)			JM-CL-OVCAP	
JM-C-120A (Z-500□)				
JM-C-150A				

- 都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
- 内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますのでご使用前にご確認下さい。
- 内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト(耐内容物・吐出・充填・輸送等)を十分に行って下さい。




製品名	材質	成型方法	キャップ	ディスペンサー
JMB-30A	PET	ダイレクトブロー	JOV-N-S-CAP	Z-75/200シリーズ
JMB-50A			JOV-C-S-CAP(多面) BOTTOM-S1-CAP	
JMB-80A (Z-200□)			JOV-N-M-CAP JOV-C-M-CAP(多面) BOTTOM-M1-CAP	
JMB-100A (Z-200□)				
JMB-120A (Z-200□)				
JMB-80A (Z-500□)				
JMB-100A (Z-500□)			Z-155/500/1000シリーズ	
JMB-120A (Z-500□)				
JMB-150A				
JMB-200A				JOV-N-L-CAP JOV-C-L-CAP(多面)
			JOV-N-LL-CAP JOV-C-LL-CAP(多面)	

●都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
●内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますのでご使用前にご確認下さい。
●内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト(耐内容物・吐出・充填・輸送等)を十分に行って下さい。

PET



製品名	材質	成型方法	キャップ	中栓	ディスペンサー
MILLIONφ40-50T	PET	ダイレクトブロー	H-100-40W-CAP H-100-40-1/パーツCAP L-100L-CAP ジョーヌ-100L-CAP クリスタル-100W-CAP	JL-3A-3φ中栓 JL-3B-7.5φ中栓	—
MILLIONφ40-60T					
MILLIONφ40-80T					
MILLIONφ40-100T					
MILLIONφ40-120T					
MILLIONφ40-150T					
MILLIONφ40-180T					
MILLIONφ40-100A			—	—	Z-155/500/1000シリーズ
MILLIONφ40-150A			—	—	Z-155/500/1000シリーズ



製品名	材質	成型方法	キャップ	中栓	ディスペンサー
MILLIONφ35-30T	PET	ダイレクトブロー	H-100-35W-CAP L-100L-CAP ジョーヌ-100L-CAP	JL-3A-3φ中栓 JL-3B-7.5φ中栓	—
MILLIONφ35-40T					
MILLIONφ35-50T					
MILLIONφ35-60T					
MILLIONφ35-80T					
MILLIONφ35-100T					
MILLIONφ35-120T					



- 都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
- 内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますのでご使用前にご確認下さい。
- 内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト(耐内容物・吐出・充填・輸送等)を十分に行って下さい。

PET



製品名	材質	成型方法	キャップ	中栓	ディスペンサー
SWP-30	PET	ダイレクトブロー	—	—	SP-200金冠、Y-70金冠
CLS-30		インジェクションブロー			
SS-30		ダイレクトブロー			SP-700 Y-150 Z-155/500/1000シリーズ
SS-50					
SS-100					
SS-120					
SS-120 (スマート)					
SS-150					
SS-180 (ワイド)					
SS-180 (スマート)					
SS-200					
SS-300					

●都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
●内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますのでご使用前にご確認下さい。
●内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト(耐内容物・吐出・充填・輸送等)を十分に行って下さい。



C200-1P/2P-CAP




SU-24/28/28A-ヒンジCAP

SB03シリーズは薄肉でスクイズしやすいPET容器です。

製品名	材質	成型方法	キャップ	中栓	ディスペンサー
SB03-20	PET	インジェクションブロー	C200-1P-CAP	PLUG-203中栓 (3φ) PLUG-208中栓 (8φ)	Z-75/200シリーズ
SB03-30			C200-2P-CAP		
SB03-50			SF-2519-CAP		
SB03-120			SU-24-ヒンジCAP		
SB03-150			SU-28-ヒンジCAP	—	Z-155/500/1000シリーズ
SB03-200			SU-28A-ヒンジCAP		


- 都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
- 内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますので使用前にご確認下さい。
- 内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト (耐内容物・吐出・充填・輸送等) を十分に行って下さい。



製品名	材質	成型方法	キャップ	中栓	ディスペンサー
MWH-280	PET	ダイレクトブロー	P-27-ワンタッチCAP	—	P-102、Z-155/500/1000シリーズ
SB04-300角		インジェクションブロー	—		Z-3000シリーズ
SB04-400角					
SB04-500角					
SB04-600角					
BK-250		ダイレクトブロー	—		Z-1000-24-R41
BK-400					Z-3000シリーズ
BK-500					
BK-600					

●都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
●内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますのでご使用前にご確認下さい。
●内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト(耐内容物・吐出・充填・輸送等)を十分に行って下さい。

PET



製品名	材質	成型方法	キャップ	中栓	ディスペンサー
DITE-30	PET	ダイレクトブロー	—	—	Z-100-101
DITE-80					Z-155/500/1000シリーズ
DITE-130					
DITE-150					
DITE-200					
PMT-400					Z-3000シリーズ

●都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
●内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますのでご使用前にご確認下さい。
●内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト(耐内容物・吐出・充填・輸送等)を十分に行って下さい。

NEW

GLASS

PET

PE-PP

AIRLESS

TUBE

FORMER

JAR



CAN

MAKE

MINI SIZE

HEALTH

ATTACHMENT




製品名	材質	成型方法	キャップ	中栓	ディスペンサー
SQ-40 (20φ□)	PET	ダイレクトブロー	—	—	SP-200 Y-70 Z-75/200シリーズ
SQ-60 (20φ□)					
SQ-100 (20φ□)					
SQ-40 (24φ□)			P-27-スクリューCAP P-27-ワンタッチCAP PR-27-スクリューCAP PR-27-ワンタッチCAP PMT-ワンタッチCAP	18φ中栓	SP-700 Y-150 P-102 Z-155/500/1000シリーズ
SQ-60 (24φ□)					
SQ-100 (24φ□)					
SQ-150					
SQ-200					

●都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
●内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますのでご使用前にご確認下さい。
●内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト(耐内容物・吐出・充填・輸送等)を十分に行って下さい。





製品名	材質	成型方法	キャップ	中栓	ディスペンサー
COFFRET-30A	PET	ダイレクトブロー	COFFRET-S-OVCAP	—	Z-75/200シリーズ
COFFRET-50A			COFFRET-M-OVCAP		
COFFRET-80A (Z-200□)					
COFFRET-100A (Z-200□)					
COFFRET-120A (Z-200□)					
COFFRET-80A (Z-500□)					Z-155/500/1000シリーズ
COFFRET-100A (Z-500□)					
COFFRET-120A (Z-500□)					
COFFRET-150A					
COFFRET-200A					



製品名	材質	成型方法	キャップ	中栓	ディスペンサー	
COFFRET-100T	PET	ダイレクトブロー	L/M/N/O-100L-CAP	JL-3A-3φ中栓 JL-3B-7.5φ中栓	—	
COFFRET-120T			ジョーヌ100L-CAP			
COFFRET-150T			AL-100L-CAP			
COFFRET-100T-ストッパー付			COFFRET-CAP [専用ホルダー付]			
COFFRET-120T-ストッパー付						
COFFRET-150T-ストッパー付						

- 都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
- 内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますのでご使用前にご確認下さい。
- 内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト(耐内容物・吐出・充填・輸送等)を十分に行って下さい。




製品名	材質	成型方法	キャップ	中栓	ディスペンサー
AK-300丸	PET	ダイレクトブロー	—	—	Z-305ミニトリガー
スプレーベル型300					T-95トリガー
スプレーベル型500					—
HT-150		ダイレクトブロー	HT用-CAP	HT用ノズル中栓	—
MP-140 (20φ口)			MP-140用-オーバー-CAP	—	Z-75/200シリーズ
MP-140 (24φ口)					Z-155/500/1000シリーズ
VIT-150L		インジェクションブロー	VIT-L II W-CAP	SS-3φ中栓	Z-3000シリーズ
FUR-500			—	—	

●都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
●内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますのでご使用前にご確認下さい。
●内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト(耐内容物・吐出・充填・輸送等)を十分に行って下さい。







製品名	材質	成型方法	キャップ	中栓	ディスペンサー
BLOOM-10PE	PE	ダイレクトブロー	LUNAⅡ-シングルCAP てふてふ-ヒンジCAP	ルナⅡ中栓(2φ・6φ)	—
BLOOM-15PE					
BLOOM-20PE					
BLOOM-ラグ30PE					
BLOOM-15PET	PET		—	—	Z-75/200シリーズ
BLOOM-20PET					
BLOOM-ラグ30PET					
BLOOM-ラグ60					
BLOOM-ラグ100			LUNA-CAP てふてふ-ヒンジCAP	SEED中栓(3φ・5φ・8φ)	Z-155/500/1000シリーズ
BLOOM-100					
BLOOM-120					
BLOOM-150					
BLOOM-180					
BLOOM-200					




製品名	材質	成型方法	キャップ	中栓	ディスペンサー
NAVEL-1.5	PP	インジェクションブロー	NAVEL-CAP	—	—
NAVEL-3					

- 都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
- 内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますのでご使用前にご確認下さい。
- 内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト (耐内容物・吐出・充填・輸送等) を十分に行って下さい。



製品名	材質	成型方法	キャップ	中栓	ディスペンサー
OZV-200	PE	ダイレクトブロー	P-27-スクリューCAP PR-27-スクリューCAP PMT-ワンタッチCAP ビューティーワンタッチCAP	18φ中栓	SP-700 P-102 Z-155/500/1000シリーズ
MJ-200	PP		3cc替CAP (UP331)	17φ中栓	
MJ-300					
MJ-350					—


- 都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
- 内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますのでご使用前にご確認下さい。
- 内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト(耐内容物・吐出・充填・輸送等)を十分に行って下さい。



製品名	材質	成型方法	キャップ	中栓	ディスペンサー
WSP-100	PE	ダイレクトブロー	P-27W-ワンタッチCAP (38φ)	—	—
WSP-150			P-27W-ワンタッチCAP (45φ)		
WSP-200			P-27W-ワンタッチCAP (50φ)		
WSP-250			P-27W-ワンタッチCAP (53φ)		
WSP-300					
WSP-400					
WSP-500					
POC-80PE			POC-ワンタッチCAP		
POC-100PE					
POC-120PE					
POC-150PE					
POC-180PE					
POC-200PE					
POC-250PE					

製品名	材質	成型方法	キャップ	中栓	ディスペンサー
POC-80PP	PP	ダイレクトブロー	POC-ワンタッチCAP	—	—
POC-100PP					
POC-120PP					
POC-150PP					
POC-180PP					
POC-200PP					
POC-250PP					


- 都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
- 内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますのでご使用前にご確認下さい。
- 内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト(耐内容物・吐出・充填・輸送等)を十分に行って下さい。



Z-3000-C062

製品名	材質	成型方法	キャップ	中栓	ディスペンサー
P-600丸	PE	ダイレクトブロー	—	—	Z-3000シリーズ
P-800丸					
P-1000丸					
MYA-500					

- 都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
- 内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますのでご使用前にご確認下さい。
- 内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト(耐内容物・吐出・充填・輸送等)を十分に行って下さい。




製品名	材質	成型方法	キャップ	中栓	ディスペンサー		
HK-300丸	PE	ダイレクトブロー	—	—	P-102		
HK-350丸					Z-155/500/1000シリーズ		
HK-500丸					Z-3000シリーズ		
HK-700丸			3cc替CAP (UP331)				
HK-800丸							
HK-1000丸							

●都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
●内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますのでご使用前にご確認下さい。
●内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト(耐内容物・吐出・充填・輸送等)を十分に行って下さい。




製品名	材質	成型方法	キャップ	中栓	ディスペンサー
PH-20	PE	ダイレクトブロー	P-27-スクリューCAP PR-27-スクリューCAP P-27W-スクリューCAP P-27-ワンタッチCAP PR-27-ワンタッチCAP PMT-ワンタッチCAP ビューティーワンタッチCAP P-27-ノズルCAP P-27-ヒモ付きノズルCAP アルミCAP	18φ中栓 P-27ノズル中栓	Y-150 P-102 Z-155/500/1000シリーズ
PH-30					
PH-50					
PH-60					
PH-80					
PH-100					
PH-120					Y-150 P-102 Z-155/500/1000シリーズ Z-305ミトリガー T305トリガー
PH-150					
PH-200					



製品名	材質	成型方法	キャップ	中栓	ディスペンサー
PH-250	PE	ダイレクトブロー	P-27-スクリューCAP PR-27-スクリューCAP P-27W-スクリューCAP P-27-ワンタッチCAP PR-27-ワンタッチCAP PMT-ワンタッチCAP ビューティーワンタッチCAP P-27-ノズルCAP P-27-ヒモ付きノズルCAP アルミCAP	18φ中栓 P-27ノズル中栓	Y-150 P-102 Z-155/500/1000シリーズ Z-305ミトリガー T305トリガー
PH-300					
PH-350					
PH-400					
PH-500					
PH-510					
PH-600					
PH-700					
PH-800					
PH-1000					

- 都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
- 内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますのでご使用前にご確認下さい。
- 内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト(耐内容物・吐出・充填・輸送等)を十分に行って下さい。

PE・PP



製品名	材質	成型方法	キャップ	中栓	ディスペンサー
SB-35	PP or PP+ラバー	ダイレクトブロー	—	—	SP-200、Y-70
SP-30	PE		P-27-スクリューCAP PR-27-スクリューCAP P-27W-スクリューCAP P-27-ワンタッチCAP PR-27-ワンタッチCAP PMT-ワンタッチCAP ビューティーワンタッチCAP P-27-ノズルCAP P-27-ヒモ付きノズルCAP アルミCAP	18φ中栓 P-27ノズル中栓	Y-150、P-102 Z-155/500/1000シリーズ
SP-50					Y-150 P-102 Z-155/500/1000シリーズ Z-305ミニトリガー
SP-100					
SP-200					
SP-250					
SP-300					
SP-400					
SP-500					
SZ-400 (洗剤口)					40ml液体洗剤CAP
SZ-500 (洗剤口)					

- 都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
- 内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますのでご使用前にご確認下さい。
- 内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト(耐内容物・吐出・充填・輸送等)を十分に行って下さい。

NEW

GLASS

PET

PE-PP

AIRLESS

TUBE

FORMER

JAR

CAN


MAKE

MINI SIZE

HEALTH

ATTACHMENT

PE・PP



製品名	材質	成型方法	キャップ	中栓	ディスペンサー
MB-50	PE	ダイレクトブロー	—	—	SP-200、Y-70
MB-120					SP-700、Y-150
MB-150					
TMD-200 II			TO-D-ワンタッチCAP TO-S-ワンタッチCAP		—
TMD-220 II					
TMD-250 II					
TOD-150					
TOD-200					
TOD-220					
TOD-250					
TOD-200 II					
TOD-220 II					
TOD-250 II					

●都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
●内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますのでご使用前にご確認下さい。
●内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト(耐内容物・吐出・充填・輸送等)を十分に行って下さい。

NEW

GLASS

PET

PE-PP

AIRLESS

TUBE

FORMER

JAR

CAN

MAKE


MINI SIZE

HEALTH

ATTACHMENT




PE・PP



製品名	材質	成型方法	キャップ	中栓	ディスペンサー	
PTHP-5	PP	ダイレクトブロー	SP-5用CAP SP-5用レット無しCAP	SP-5用8.6穴明栓	—	
PTHP-10						
PTHP-15						
PTHP-20						
PTH-20	PE			SP-10用CAP SP-10用レット無しCAP	SP-10・15用10.8穴明栓	—
PTH-30						
PTH-50						
PTH-100						
PTH-150						
PTH-200						
PTH-250						
PTH-300						
		A/C20用CAP	A/C20用2.7φ被せ中栓 A/C20用7.0φ被せ中栓	—		
		P-27-CAP PA-28-CAP P-27-ワンタッチCAP MT-ワンタッチCAP ノズルCAP アルミCAP	穴明栓(4φ・9φ) ノズル中栓(1.6φ穴)	P-102 Z-155/500/1000シリーズ Z-305ミニトリガー		


●都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
●内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますのでご使用前にご確認下さい。
●内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト(耐内容物・吐出・充填・輸送等)を十分に行って下さい。



製品名	材質	成型方法	キャップ	中栓	ディスペンサー
AP-400	PE	ダイレクトブロー	3cc替CAP (UP-331)	—	Z-3000シリーズ
AP-600					
AP-800					
AP-1000					
MH-600					
MH-1000					

●都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
●内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますのでご使用前にご確認下さい。
●内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト(耐内容物・吐出・充填・輸送等)を十分に行って下さい。

AIRLESS



製品名	材質	成形方法	キャップ	ディスペンサー
L05-010	PP/PE	インジェクション	PCV-500 (SB)、PCV-516 (PP)	Z-100-105エアレスポンプ
H12-015			各種CAP (SB) 各種CAP (PP)	Z-150/200各種エアレスポンプ
H15-025				
H11-030				
H13-030				
MC-20	PET		各種専用オーバーCAP	Y-22 Y-22S
MC-25				
MC-30				
MC-50				
MC-60				
MC-25オーバーバル				
MC-30オーバーバル				
MC-35オーバーバル				
MC-40オーバーバル				
TY26φエアレスチューブ	PE/EV/PE	押出	各種CAP	HV-22、HV-22D、HV-22DX

●都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
●内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますのでご使用前にご確認下さい。
●内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト(耐内容物・吐出・充填・輸送等)を十分に行って下さい。

NEW

GLASS

PET

PE-PP

AIRLESS

TUBE

FORMER

JAR

CAN


MAKE

MINI SIZE

HEALTH







ATTACHMENT

AIRLESS





製品名	材質	成形方法	キャップ	ディスペンサー
T1-15CS	IN:PP OV:SAN	インジェクション	—	各種専用ディスペンサー
T1-50CS				
T2-15CSB	SAN or PET		各種専用オーバーCAP	
T2-100CSB				
T2-15CD				
T2-50CD				
T3-15CEB			—	
T3-60CEB				
T6-30LC	IN:PE+AL+PET OV:SAN			
T15-30CJB	IN:PP OV:PET		各種専用ワンタッチCAP	
T15-50CJB				
T15-30CJC				
T15-50CJC				
T15-30CJD	IN:PP or PET OV:PET			
T15-50CJD				
T18-100CJ	PP		各種専用オーバーCAP	
T18-200CJ				

●都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
●内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますのでご使用前にご確認下さい。
●内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト(耐内容物・吐出・充填・輸送等)を十分に行って下さい。



製品名	内容量 (g)	肩下長 (mm)	口内径 (φ)	材質	成形方法	スクリューCAP	アタッチメント	中栓
KP-19φグロス (中栓型-斜)	5～20	55～101	10	PE/EV/PE	押出	CK192-CAP	—	グロス用中栓 (1φ穴)
KP-19φグロス (一体型-斜)	5～20	55～101	1			NWY191-CAP		—
TK-16φグロス (一体型-斜)	10～12.9	65～80	1.5			16φグロス用CAP		
TK-19φグロス (一体型-斜)	10～27.1	55～120	1.5			19φグロス用CAP		
D-19φグロス (一体型-斜)	8.7～21.8	55～105	1			TR-52121-CAP		
19φアプリケーター	7～10	65～75	8.9			EX-M CAP	フロッキー (小・大) スパチュラ (小・大) ハケ	しごき栓

●内容量は規格値でございます。内容物の比重等によっても変動しますのでご使用前に必ずご確認ください。
●都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
●サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますのでご使用前にご確認下さい。
●内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト (耐内容物・吐出・充填・輸送等) を十分に行って下さい。



TS-40 スクリューCAP



30φ 金冠スクリューCAP



DK-CAP



OV-30S スクリューCAP



SCW スクリューCAP



G4 (30φオーバーリップ用)CAP



25φノズル・ノズル用
スクリューCAP



25φ用ワンタッチCAP



◆GXチューブ



◆金チューブ・銀チューブ

メタリック・ディープメタリックチューブのご紹介

多層チューブならではのインナー層とアウター層の掛け合わせにより、通常のパール着色のチューブよりも深みのある輝きを実現。ワンランク上の高級感を求めるお客様へ最適です。



◆メタリックチューブ






◆ディープメタリックチューブ

製品名	内容量(g)	肩下長(mm)	口内径(φ)	材質	成形方法	ヒンジCAP	スクリューCAP	中栓
TY-22φ	13～35	60～120	3・5・8	PE単層 PE/EV/PE	押出	—	TF-22-CAP, 20φノズル用CAP	TSノズル中栓(1.5φ) TS逆止弁中栓
TY-25φ	20～45	70～130	3・5・8				TF-25-CAP, 20φノズル用CAP	
TY-30φ	25～70	70～140	3・5・8			TWB30ヒンジCAP (3φ)	TF-30-CAP, 20φノズル用CAP	—
TY-35φ	50～130	80～170	3・5・8			TWB35ヒンジCAP	SU-35-CAP, TF-35-CAP 23φNノズル用CAP	
TY-40φ	70～160	90～180	3・5・8			TWB40ヒンジCAP (3φ・6φ) TK40ヒンジCAP (5φ)	TN-40-CAP 30φ逆テーパーノズル用CAP	
TY-45φ	100～200	100～180	5・8・10・12			TWB45ヒンジCAP (5φ・8φ) KK45ヒンジCAP (5φ)	TT-45-CAP	
TY-50φ	130～300	100～205	5・8・10・12			TWB50ヒンジCAP (5φ・8φ) KK45ヒンジCAP (5φ)	IT-50-CAP	TS逆止弁中栓
TY-30φOV	25～70	70～140	1.5・3・5			—	OV-30S-CAP, OV-30DK-CAP G4-CAP	
TY-40φOV	70～150	90～170	3・5・8				G2-CAP, G3-CAP G4-CAP	TS逆止弁中栓


製品名	内容量(g)	肩下長(mm)	口内径(φ)	材質	成形方法	ヒンジCAP	スクリューCAP	中栓
M-25φ	15～55	60～150	3・4・5・6・8	PE単層 PE/EV/PE	押出	25φ用ヒンジCAP (3φ・5φ)	25φ用スクリューCAP 25φノズル用CAP	ノズル中栓(1.5φ/2.0φ)
M-30φ	30～90	75～160	3・4・5・6・8			30φ用ヒンジCAP (3φ・5φ)	30φ用スクリューCAP 25φノズル用CAP	ノズル中栓(1.5φ/2.0φ)
M-35φ	40～130	80～170	3・4・5・6・8			35φ用ヒンジCAP (3φ・5φ)	35φ用スクリューCAP	—
M-40φ	80～170	105～180	3・4・5・6・8			40φ用ヒンジCAP (3φ・4φ/6φ)	40φ用スクリューCAP	
M-45φ	110～210	105～180	5・6・8・10・12・14			45φ用ヒンジCAP (3φ・5φ)	45φ用スクリューCAP	
M-50φ	130～240	105～180	5・6・8・10・12・14			50φ用ヒンジCAP (5φ・8φ)	50φ用スクリューCAP	
M-25φOV	15～55	60～150	3・4・5			—	25φオーバル用スクリューCAP 25φオーバルノズル用CAP	ノズル中栓(1.5φ)

- 内容量は規格値でございます。内容物の比重等によっても変動しますので使用前に必ずご確認ください。
- 都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
- サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますので使用前にご確認下さい。
- 内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト(耐内容物・吐出・充填・輸送等)を十分に行って下さい。




製品名	内容量 (g)	肩長 (mm)	口内径 (φ)	材質	成形方法	ワンタッチCAP	スクリューCAP
D-22φ ラミネート	11.8～33.1	55～115	1・3・5	PE/AL/PET/PE	ラミネート + 押出	—	EBSY-30036-CAP
D-25φ ラミネート	20.7～43.7	70～120	1・3・5				EBSY-30010-CAP
D-30φ ラミネート	27.5～74.3	70～140	1・3・5				TR-30037-CAP
D-35φ ラミネート	53.3～117.6	90～160	1・3・5			357P-CAP (3φ・5φ・8φ穴)	EBSY-30021-CAP
D-40φ ラミネート	68.8～154.7	95～170	3・6・8			408P-CAP (3φ・5φ・8φ穴)	EBSY-30022-CAP

- 内容量は規格値でございます。内容物の比重等によっても変動しますので使用前に必ずご確認ください。
- 都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
- サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますので使用前にご確認下さい。
- 内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト (耐内容物・吐出・充填・輸送等) を十分に行って下さい。




製品名	材質	成型方法	ディスペンサー
PE-30F	PE	ダイレクトブロー	M-1 フォーマーポンプ
PE-50F			
PE-80F			
PE-100F			
PE-150F			F-2 フォーマーポンプ F-5S/L フォーマーポンプ F-6S/L フォーマーポンプ F-7 フォーマーポンプ
PE-200F			
PE-300F			
PE-320F			
PE-350F			
PE-400F			
PE-500F			
PE-600F			
			G-3 フォーマーポンプ

●都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
●内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますのでご使用前にご確認下さい。
●内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト(耐内容物・吐出・充填・輸送等)を十分に行って下さい。



製品名	材質	成型方法	ディスペンサー
OZF-100F	PE	ダイレクトブロー	M-1フォーマーポンプ
PET-50F	PET	インジェクションブロー	
PET-100F			
PET-150F			
PET-200F			
PE-80F (オーバル)	PE	ダイレクトブロー	M-1フォーマーポンプ
PE-150F (オーバル)			
PE-300F (オーバル)			
ハンド250F			
VIA-150F			
スクイズ-150F	PP	インジェクションブロー	S-1 スクイズフォーマーポンプ
BAMO-PF280	PET		F-2 フォーマーポンプ
AW-150F			F-5S/L フォーマーポンプ
AW-200F			F-6S/L フォーマーポンプ
			F-7フォーマーポンプ

●都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
●内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますので使用前にご確認下さい。
●内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト(耐内容物・吐出・充填・輸送等)を十分に行って下さい。



製品名	材質	成型方法	キャップ	中蓋	スパチュラ
MCP-40	PET	インジェクション	L-60C-CAP SC-60C-CAP Dシングル-C-CAP VIT II-CW-CAP	共通専用中蓋	Kスパチュラ Oスパチュラ
MCP-50					
MZV-40					
VIT-40					
DROP-30		インジェクション (インサート成形)	DROP-30-CAP	COOL-30中蓋	—
DROP-50			DROP-50-CAP	COOL-50中蓋	
CRYSTAL-30		インジェクション	COOL-30-CAP	COOL-30中蓋	
CRYSTAL-50			COOL-50-CAP、COOL-50-アルミCAP	COOL-50中蓋	
LINO-5			LINO-5-CAP	LINO-5中栓 (8φ×1穴)	
LINO-10			LINO-10-CAP	LINO-10中蓋	シルキー 33
LINO-20			LINO-20-CAP	LINO-20中蓋	シルキー 42

●都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
●内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますのでご使用前にご確認下さい。
●内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト (耐内容物・吐出・充填・輸送等) を十分に行って下さい。



製品名	材質	成型方法	キャップ	中蓋/シーラー
SR-5AS-S	SAN	インジェクション	SR-5AS-S用-CAP	各種シーラー
SR-10AS-S			SR-10/15AS-S用共通-CAP	
SR-15AS-S			SR-55AS-S用-CAP	
SR-55AS-S			SR-85AS-S用-CAP	
SR-85AS-S			SRB-120/150AS-S用共通-CAP	
SR-B120AS-S			SR-200/230CAS-S用共通-CAP	
SR-B150AS-S				
SR-200AS-S				
SR-230AS-S	IN:SAN OV:SAN	インジェクション	SR-25/30/40/50AS-W用共通-F-CAP SR-25/30/40/50AS-W用共通-R-CAP	
SR-25AS-W				
SR-30AS-W				
SR-40AS-W				
SR-50AS-W				




製品名	材質	成型方法	キャップ	中蓋/シーラー
SR-60AS-W	IN:SAN OV:SAN	インジェクション	SR-60/70AS-W用共通-F-CAP SR-60/70AS-W用共通-R-CAP	各種シーラー
SR-70AS-W				
SR-80AS-W			SR-80/100/120AS-W用共通-F-CAP SR-80/100/120AS-W用共通-R-CAP SR-80/100/120AS-W用共通-アルミCAP	80/100/120共通中蓋 80/100/120共通シーラー
SR-100AS-W				
SR-120AS-W				
SR-150AS-W			SR-150/180/245AS-W用共通-F-CAP SR-150/180/245AS-W用共通-R-CAP SR-150/180/245AS-W用共通-アルミCAP	各種シーラー
SR-180AS-W				
SR-245AS-W				

- 都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
- 内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますのでご使用前にご確認下さい。
- 内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト(耐内容物・吐出・充填・輸送等)を十分に行って下さい。




製品名	材質	成型方法	キャップ	中蓋	シーラー	スパチュラ
SRM-10 S	PP	インジェクション	SRM-10 S用CAP	—	各サイズ シーラー有 (PVC、PE)	—
SRM-20 S			SRM-20 S用CAP			
SMP-5S I			SMP-5S I用CAP			
SMP-5S II			SMP-5S II用CAP			
スリム30			スリム30 天丸CAP/天平CAP/アルミCAP	スリム30用中蓋		スリム30・50共通スパチュラ
スリム50			スリム50 天丸CAP/天平CAP/アルミCAP	スリム50用中蓋		
スリム80			スリム80・100共通天平CAP/天丸CAP/アルミCAP/ワンタッチCAP	スリム80・100 共通中蓋		ハニー50スパチュラ(スクリュウCAP用) アイス60スパチュラ(ワンタッチCAP用)
スリム100				—		
SR-120PP-S				SR-120・150・200PP-S 共通中蓋		
SR-150PP-S				—		
SR-180PP-S				—		
SR-200PP-S				SR-120・150・200PP-S 共通中蓋		
SR-250PP-S				—		




製品名	材質	成型方法	キャップ	中蓋	シーラー	スパチュラ
SR-280PP-S	PP	インジェクション	SR-280PP-S用天丸CAP	—	各サイズ シーラー有 (PVC、PE)	—
SR-330PP-S			SR-330/400PP-S用天丸CAP			
SR-400PP-S						

●都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
●内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますのでご使用前にご確認下さい。
●内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト(耐内容物・吐出・充填・輸送等)を十分に行って下さい。



製品名	材質	成型方法	キャップ	中蓋	スパチュラ
RUIA-3	PP	インジェクション	RUIA-5-CAP	—	—
RUIA-5					
RUIA-8			RUIA-10-CAP		
RUIA-10					
RUIA-12		インジェクション (インサート成形)	RUIA-20-CAP	RUIA-20中蓋	スパチュラ-S
RUIA-20			RUIA-30-CAP	RUIA-30中蓋	
RUIA-30			RUIA-40-CAP	RUIA-40中蓋	
RUIA-40			RUIA-50-CAP	RUIA-50中蓋	
RUIA-50			RUIA-60-CAP	RUIA-60中蓋	スパチュラ-L
RUIA-60			RUIA-80-CAP	RUIA-80中蓋	
RUIA-70			RUIA-100-CAP	RUIA-100中蓋	
RUIA-80			RUIA-120-CAP	RUIA-120中蓋	
RUIA-100			RUIA-150-CAP	RUIA-150中蓋	スパチュラ-LL
RUIA-120					
RUIA-150					
RUIA-185					
RUIA-200					


●都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
●内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますのでご使用前にご確認下さい。
●内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト(耐内容物・吐出・充填・輸送等)を十分に行って下さい。



COOL-50-AL-CAP

製品名	材質	成型方法	キャップ	中蓋	スパチュラ
COOL-5	PP	インジェクション	COOL-5-CAP	—	—
COOL-8			COOL-8-CAP		
COOL-10			COOL-10-CAP		
COOL-15			COOL-15-CAP		
COOL-20			COOL-20-CAP		
COOL-30			COOL-30-CAP	COOL-30中蓋	
COOL-50			COOL-50-CAP、COOL-50-AL-CAP	COOL-50中蓋	
COOL-80			COOL-80-CAP	COOL-80中蓋	
COOL-100			COOL-100-CAP	—	
COOL-120			COOL-120-CAP		
COOL-150			COOL-150-CAP		
COOL-200			COOL-200-CAP		
COOL-300			COOL-300-CAP	COOL-300中蓋	—
COOL-400			COOL-400-CAP	COOL-400中蓋	
COOL-500			COOL-500-CAP	COOL-500中蓋	


●都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
●内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますのでご使用前にご確認下さい。
●内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト（耐内容物・吐出・充填・輸送等）を十分に行って下さい。



シルキー 33.42.56


製品名	材質	成型方法	キャップ	中蓋	スパチュラ
MISTY-5	IN:PP OV:PP	インジェクション (インサート成形)	MISTY-5/8共通-CAP	—	—
MISTY-8			MISTY-25-CAP	MISTY-25中蓋	シルキー 33
MISTY-25			MISTY-30/40/50共通-CAP	MISTY-30/40/50共通中蓋	シルキー 42
MISTY-30			MISTY-60-CAP	MISTY-60/80共通中蓋	シルキー 50
MISTY-40			MISTY-80-CAP		
MISTY-50			MISTY-100/120共通-CAP	MISTY-100/120共通中蓋	シルキー 56
MISTY-60			MISTY-150-CAP	MISTY-150中蓋	
MISTY-80			MISTY-200-CAP	MISTY-200中蓋	
MISTY-100					
MISTY-120					
MISTY-150					
MISTY-200					

●都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
●内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますので使用前にご確認下さい。
●内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト(耐内容物・吐出・充填・輸送等)を十分に行って下さい。




製品名	材質	成型方法	キャップ	中蓋	スパチュラ
PCO-3	PP	インジェクション	PCO-3用-CAP	—	—
PCO-5			PCO-5用-CAP		
PCO-10			PCO-10用-CAP		
PCO-20			PCO-20用-CAP		
PCO-30			PCO-30用-CAP	PCO-30中蓋	各種スパチュラ
PCO-40			PCO-40用-CAP	PCO-40中蓋	
PCO-50			PCO-50用-CAP	PCO-50中蓋	
PCO-60			PCO-60用-CAP	PCO-60中蓋	
PCO-80			PCO-80用-CAP	PCO-80中蓋	
PCO-100			PCO-100用-CAP	PCO-100中蓋	

●都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
●内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますのでご使用前にご確認下さい。
●内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト(耐内容物・吐出・充填・輸送等)を十分に行って下さい。



製品名	材質	成型方法	キャップ	シーラー	スパチュラ
ANC-3	PP	インジェクション	PCN-3用-CAP (R・F)、ANC-3-CAP	各種PETシーラー	—
ANC-5			PCN-10用-CAP (R・F)、ANC-5-CAP		
ANC-10			PCN-15用-CAP (R・F)、ANC-10-CAP		
ANC-15			PCN-20用-CAP (R・F)、ANC-15/20-CAP		
ANC-20					
ANC-30			PCN-30用-CAP (R・F)、ANC-30-CAP		
ANC-40			PCN-50用-CAP (R・F)、ANC-40-/50CAP		
ANC-50					
M-30			M-30用-CAP		
M-80			M-80用-CAP		
M-100			M-100用-CAP		
F-90			F-90用-CAP		


●都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
●内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますので使用前にご確認下さい。
●内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト(耐内容物・吐出・充填・輸送等)を十分に行って下さい。



CPA-30-40共通-CAP

製品名	材質	成型方法	キャップ	中蓋	スパチュラ
CPA-30	IN:PP OV:SAN	インジェクション	CPA-30/40共通CAP	CPA-30/40共通中蓋	—
CPA-40					
CPA-50			CPA-50/60共通CAP	CPA-50/60共通中蓋	
CPA-60					
ALBA PET-30G	PET		AL-30GW c -CAP	ALBA PET-30G専用中蓋	

●都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
●内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますのでご使用前にご確認下さい。
●内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト(耐内容物・吐出・充填・輸送等)を十分に行って下さい。




製品名	材質	成形方法	キャップ	シーラー
MACARON-10	PP	インジェクション	MACARON-10用-CAP	各PETシーラー 各ハイゼックスシーラー
MACARON-20			MACARON-20用-CAP	
MACARON-30			MACARON-30用-CAP	
MACARON-50			MACARON-50用-CAP	
MACARON-100			MACARON-100用-CAP	
MACARON-120			MACARON-120用-CAP	
MACARON-150			MACARON-150用-CAP	
POT-30			MACARON-20用-CAP	各PETシーラー
POT-50			MACARON-30用-CAP	
POT-100			MACARON-50用-CAP	
POT-150			POT-150用-CAP	

●都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
●内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますのでご使用前にご確認下さい。
●内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト(耐内容物・吐出・充填・輸送等)を十分に行って下さい。






製品名	材質	成形方法	キャップ	シーラー	
JUJUBE-JR-3	PP	インジェクション	JUJUBE-JR-3/5用共通-CAP	各PETシーラー 各ハイゼックスシーラー	
JUJUBE-JR-5					
JUJUBE-JR-8			JUJUBE-JR-8/10用共通-CAP		
JUJUBE-JR-10					
JUJUBE-JR-15			JUJUBE-JR-15用-CAP		
JUJUBE-JR-20			JUJUBE-JR-20用-CAP		
JUJUBE-JR-30			JUJUBE-JR-30用-CAP		
JUJUBE-JR-40			JUJUBE-JR-40用-CAP		
JUJUBE-JR-50			JUJUBE-JR-50用-CAP		
JUJUBE-JR-60			JUJUBE-JR-60用-CAP		
JUJUBE-JR-70			JUJUBE-JR-70/80用共通-CAP		
JUJUBE-JR-80					




製品名	材質	成形方法	キャップ	シーラー
JUJUBE-JR-100	PP	インジェクション	JUJUBE-JR-100用-CAP	各PETシーラー 各ハイゼックスシーラー
JUJUBE-JR-120			JUJUBE-JR-120用-CAP	
JUJUBE-JR-150			JUJUBE-JR-150用-CAP	
JUJUBE-JR-185			JUJUBE-JR-185/200用共通-CAP	
JUJUBE-JR-200				
JUJUBE-JR-250				

- 都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
- 内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますのでご使用前にご確認下さい。
- 内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト(耐内容物・吐出・充填・輸送等)を十分に行って下さい。



製品名	材質	キャップ	中栓	ディスペンサー
38φアルミ容器ネジ缶	AL	38φアルミ容器ネジ缶用CAP	—	—
41φアルミ容器ネジ缶		41φアルミ容器ネジ缶用CAP		
45φアルミ容器ネジ缶		45φアルミ容器ネジ缶用CAP		
53φアルミ容器ネジ缶		53φアルミ容器ネジ缶用CAP		
62φアルミ容器 (30mmH)		62φアルミ容器用CAP		
アルミ缶 NASA-12		NASA-12アルミ缶用-CAP		
アルミ缶 NASA-25		NASA-25アルミ缶用-CAP		
アルミ缶 NASA-40		NASA-40アルミ缶用-CAP		
アルミ缶NASA-85		アルミ缶NASA-85CAP		
アルミ缶NASA-130		アルミ缶NASA-130CAP		
アルミボトル NASA-80		アルミ-CAP	HB001用中栓 (3.7φ・5φ・8φ)	Z-155/500/1000シリーズ
アルミボトル NASA-100				
アルミボトル NASA-150				

●都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
●内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますのでご使用前にご確認下さい。
●内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト (耐内容物・吐出・充填・輸送等) を十分に行って下さい。



製品名	材質	成型方法	キャップ	中栓
CF-25	PE	ダイレクトブロー	SF-CAP	DF中栓長
SF-30	PE PE/EV/PE PPラバー/PE			
SF-40				
SF-50				
SF-60				
MSF-30	PE		MSF-W-CAP MSF-S-CAP	
MSF-50	PE/EV/PE			
FD-30	PE		DF-CAP NDF-CAP	DF中栓
DJ-30				
DF-20PE				
DF-30PE				
DF-35				






製品名	材質	成型方法	キャップ	中栓
TS-30	PE	ダイレクトブロー	TS-CAP	CYF用-トンガリ中栓
SK-UV-30	PP/EVOH		SK-UV-CAP	SK-UV中栓
SK-UV-40				
SK-UV-50				






- 都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
- 内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますのでご使用前にご確認下さい。
- 内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト(耐内容物・吐出・充填・輸送等)を十分に行って下さい。



製品名	材質	成型方法	金皿・樹脂皿
No.11 58φ金皿用 (A)・(B)・(C)	フタ・本体・中枠・ボタン (ABS)	インジェクション	58φ×5 t
No.11 樹脂皿用 (A)・(B)・(C)	フタ・本体・中枠・ボタン (ABS)		各種樹脂皿
No.11 角金皿用 (A)・(B)・(C)	フタ・本体・中枠・ボタン (ABS)		46.8×55×5 t
No.11 4色金皿用 (A)・(B)・(C)	フタ・本体・中枠・ボタン (ABS)		24×17×3.4 t
No.11 6色金皿用 (A)・(B)・(C)	フタ・本体・中枠・ボタン (ABS)		24×17×3.4 t
No.17 (L) 1/パーツ	フタ・本体 (ABS)、ボタン (PP)		46.8×55×5 t
No.17 (L) 2/パーツ	天板 (SAN/ABS)、フタ・本体 (ABS)、ボタン (PP)		46.8×55×5 t
No.17 (S) 1/ペンA	天板 (SAN/ABS)、フタ・本体・中枠 (ABS)、ボタン (PP)		49.2×22.4×4.5 t
No.17 (S) 1/ペンB	天板 (SAN/ABS)、フタ・本体・中枠 (ABS)、ボタン (PP)		40×23.6×4.3 t
No.17 (S) 2/ペン	天板 (SAN/ABS)、フタ・本体・中枠 (ABS)、ボタン (PP)		26.5×24×4.5 t
No.17 (S) 3/ペン	天板 (SAN/ABS)、フタ・本体・中枠 (ABS)、ボタン (PP)		24×17×3.4 t




●都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
●内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますのでご使用前にご確認下さい。
●内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト (耐内容物・吐出・充填・輸送等) を十分に行って下さい。






製品名	材質	成型方法	金皿・樹脂皿
No.18 (S)	フタ・本体 (SAN)	インジェクション	26.5×24×4.5 t
E-7 (四角)	フタ・本体・ボタン (ABS)		49.4×49.4×4
E-10 (丸)	フタ・本体・ボタン (ABS)		58φ
E-18 (58φ)	フタ・本体・ボタン (ABS)		58φ
No.20	フタ・本体・中枠 (ABS)、ボタン (PP)		54φ×5 t

- 都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますので使用前にご確認下さい。
- 内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト (耐内容物・吐出・充填・輸送等) を十分に行って下さい。




製品名	材質	成型方法	金皿・樹脂皿
No.19 (S) 樹脂皿用	フタ・本体・中枠 (ABS)、ボタン (PP)	インジェクション	各種樹脂皿
No.19 (S) 樹脂皿大用	フタ・本体・中枠 (ABS)、ボタン (PP)		
No.19 (S) 1/パン	フタ・本体・中枠 (ABS)、ボタン (PP)		50.1×24.6×4 t
No.19 (S) 3/パン	フタ・本体・中枠 (ABS)、ボタン (PP)		24×17×3.4 t
No.19 (RS)	フタ (SAN)、本体 (ABS)		各種樹脂皿
No.19 (SS)	フタ・本体 (ABS)、ボタン (PP)		49.2×22.4×4.5 t

- 都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますので使用前にご確認下さい。
- 内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト (耐内容物・吐出・充填・輸送等) を十分に行って下さい。



No.19 (L)
通気 穴有・無


No.19 (LR)2/パーツ




No.19 (M)

製品名	材質	成型方法	金皿・樹脂皿 (OF cc)
No.19 (L)	フタ・本体 (ABS)、ボタン (PP)	インジェクション	46.8×55×5 t
No.19 (LR) 2/パーツ	天板 (SAN)、フタ・本体 (ABS)、ボタン (PP)		46.8×55×5 t
No.19 (M)	フタ・本体・中枠 (ABS)、ボタン (PP)		54φ×4.5 t


- 都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますのでご使用前にご確認下さい。
- 内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト (耐内容物・吐出・充填・輸送等) を十分に行って下さい。




MONE54φコンパクト




MONE横型コンパクト



MONE2段式コンパクト




MONEチークコンパクト



MONEシャドウコンパクト



製品名	材質	成型方法	金皿・樹脂皿 (OF cc)
MONE54φコンパクト	フタ・本体 (ABS)、ボタン (PP)	インジェクション	54φ×5
MONE横型コンパクト	フタ・本体 (ABS)、ボタン (PP)		46.8×55.05×5
MONE2段式コンパクト	フタ・本体・セ/パレーター (ABS)、ボタン (PP)		46.8×55.05×5
MONEチークコンパクト	フタ・本体・中枠 (ABS)、ボタン (PP)		22.4×30.4×3.8
MONEシャドウコンパクト	フタ・本体・中枠 (ABS)、ボタン (PP)		24×16.9×3.4

- 都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますのでご使用前にご確認下さい。
- 内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト (耐内容物・吐出・充填・輸送等) を十分に行って下さい。



製品名	材質	成型方法	キャップ	中蓋	パフ
POWDER-SS	SAN	インジェクション	POWDER-SS-CAP	POWDER-SS中蓋 (2φ・3φ)	各種
POWDER-S			POWDER-R-CAP POWDER-F-CAP	POWDER-S中蓋 (1.9φ・3.5φ・4.5φ) POWDER-M中蓋 POWDER-L中蓋 (シフター付) POWDER-2/パーツ中蓋	
POWDER-L					
CRYSTAL-POWDER-S					
CRYSTAL-POWDER-L					

●都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
●内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますのでご使用前にご確認下さい。
●内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト (耐内容物・吐出・充填・輸送等) を十分に行って下さい。



NOVY 中栓のご紹介
中栓の中心部が伸縮性のあるメッシュ仕様になっています。パフで押さえれば底部まで届くので、ひっくり返してパフに付ける等の手間が省けて便利です。

製品名	材質	成形方法	キャップ	中蓋
NOVY	SAN	インジェクション	NOVY-CAP	NOVY中蓋 (4φ×20穴)、伸縮メッシュ中蓋
MINI NOVY			MINI NOVY-CAP	MINI NOVY中蓋 (2φ×30穴)、伸縮メッシュ中蓋
ニフティー 120			共通CAP	パウダー中蓋 伸縮メッシュ中蓋
ニフティー 150			共通CAP	パウダー中蓋 伸縮メッシュ中蓋
KPC-40	PP	インジェクション	KPC用CAP	KPC用パウダー中蓋 (8穴・12穴)
No.4フェイスパウダー	SAN		ドームCAP、ダイヤカットCAP	No.4フェイスパウダー中蓋 (16穴)



- 都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
- 内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますので使用前にご確認下さい。
- 内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト (耐内容物・吐出・充填・輸送等) を十分に行って下さい。

製品名	材質	成形方法	キャップ	アタッチメント
CO-5	PET or PP	ダイレクトブロー	912-CAP	フロッキー、マスカラブラシ(ナイロン)、筆(ナイロン・PBT)
CO-6	PET			フロッキー、マスカラブラシ(ナイロン)
CO-7	PET or PP			フロッキー、マスカラブラシ(ナイロン)、筆(ナイロン・PBT)
CO-10			648-CAP	マスカラブラシ(ナイロン)、筆(ナイロン・PBT)
EX-S			EX-SCAP、768-CAP	フロッキー、マスカラブラシ(ナイロン)、筆(ナイロン・PBT)
EX-M			EX-MCAP、768-CAP	フロッキー、マスカラブラシ(ナイロン)、筆(ナイロン・PBT)、スパチュラ(シリコンorエラストマー)
EX-L			EX-LCAP、576-CAP	フロッキー、マスカラブラシ(ナイロン)、筆(ナイロン・PBT)、コーム(POM)
EX-LL			EX-LLCAP、540-CAP	マスカラブラシ(ナイロン)
RM-05A	PET		AS-CAP	ハケ(ナイロン)
RM-05B		フロッキー		
TK51-008LG	SAN	インジェクション	CM-08L-専用CAP	フロッキー
19φアプリケーター	PE/EVOH/PE	押出	EX-MCAP、768-CAP	フロッキー(小・大)、スパチュラ(小・大)、ハケ

- 都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
- 内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますので使用前にご確認下さい。
- 内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト (耐内容物・吐出・充填・輸送等) を十分に行って下さい。



MAKE



製品名	材質	成型方法	キャップ	中栓
JUP-100	PP	ダイレクトブロー	JUP-ワンタッチCAP	—
JUP-150				
JUP-200				
OKP-110	PE		OKP-ワンタッチCAP	OKP-定量中栓 ※中栓無し仕様可能
OKP-160				
OKP-200				
QUANTAM-JP-120			QUANTAM-JP-CAP	QUANTAM-J中栓(定量) QUANTAM-JP9中栓(9φ×1穴) QUANTAM-JP2.5中栓(2.5φ×7穴) QUANTAM-JP4中栓(4φ×7穴) ※バージンシール加工可能
QUANTAM-JP-150				
QUANTAM-JP-200				
QUANTAM-JP-250				
QUANTAM-JP-300				

- 都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
- 内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますのでご使用前にご確認下さい。
- 内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト(耐内容物・吐出・充填・輸送等)を十分に行って下さい。

NEW

GLASS

PET

PE-PP

AIRLESS

TUBE

FORMER

JAR


CAN

MAKE

MINI SIZE

HEALTH

ATTACHMENT




製品名	材質	成型方法	キャップ	中栓	ディスペンサー
KNT-5-PET	PET	ダイレクトブロー	KNT-F-S-CAP	KNT-F-S-平中栓(2φ・5φ) KNT-R-S-トンガリ中栓(1.5φ)	—
KNT-10-PET			KNT-N-S-CAP ※トンガリ中栓用		
KNT-15-PET			KNT-R-S-CAP ※トンガリ中栓用 KNT-ワンタッチS-CAP		
KNT-20-PET			KNT-F-L-CAP	KNT-F-L-平中栓(3φ・6φ) KNT-R-L-トンガリ中栓(2φ)	
KNT-30-PET			KNT-N-L-CAP ※トンガリ中栓用 KNT-R-L-CAP ※トンガリ中栓用 KNT-ワンタッチL-CAP		
KNT-8A-PET			KNT-ロールオンCAP		
KNT-10A-PET					
KNT-15A-PET					
KNT-20A-PET					
KNT-30A-PET					
KNT-40A-PET					
KNT-50A-PET					
KNT-60A-PET					

製品名	材質	成型方法	キャップ	中栓	ディスペンサー
KNT-5-PE	PE	ダイレクトブロー	KNT-F-S-CAP KNT-N-S-CAP ※トンガリ中栓用 KNT-R-S-CAP ※トンガリ中栓用 KNT-ワンタッチS-CAP	KNT-F-S-平中栓 (2φ・5φ) KNT-R-S-トンガリ中栓 (1.5φ)	—
KNT-10-PE			KNT-F-L-CAP KNT-N-L-CAP ※トンガリ中栓用 KNT-R-L-CAP ※トンガリ中栓用 KNT-ワンタッチL-CAP	KNT-F-L-平中栓 (3φ・6φ) KNT-R-L-トンガリ中栓 (2φ)	
KNT-15-PE					
KNT-20-PE					
KNT-30-PE					
KNT-50-PE					
KNT-50-多層	PE/EV/PE				

- 都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
- 内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますのでご使用前にご確認下さい。
- 内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト (耐内容物・吐出・充填・輸送等) を十分に行って下さい。



製品名	材質	成型方法	キャップ	中栓
DUET-3E	PE	ダイレクトブロー	DUET-S-CAP	DUET-S中栓 (1.5φ・4.5φ) (※DUETシリーズはCAPに中栓がセットされています。)
DUET-5E				
DUET-8E				
DUET-10E				
DUET-15E				
PUCHI-3E			PUCHI-SS-CAP PUCHI-SS-N-CAP (中栓不使用)	PUCHI-SS中栓 (2φ・6φ)
PUCHI-5E				
PUCHI-8E			PUCHI-S-CAP PUCHI-SB-トンガリCAP PUCHI-S-N-CAP (中栓不使用) PUCHI-SW-ヒンジCAP	PUCHI-S中栓 (2φ) PUCHI-トンガリス中栓 (PE) (1.5φ)
PUCHI-10E				
PUCHI-15E				
PUCHI-20E				



DUET-S-CAP





PUCHI-S-CAP/PUCHI-SW-ヒンジCAP

製品名	材質	成型方法	キャップ	中栓
PUCHI-3T	PET	ダイレクトブロー	PUCHI-SS-CAP	PUCHI-SS中栓 (2φ・6φ)
PUCHI-5T				
PUCHI-8T				
PUCHI-10T			PUCHI-S-CAP PUCHI-SB-トンガリCAP	PUCHI-S中栓 (2φ) PUCHI-トンガリス中栓 (1.5φ)
PUCHI-15T				
PUCHI-20T				


- 都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
- 内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますのでご使用前にご確認下さい。
- 内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト (耐内容物・吐出・充填・輸送等) を十分に行って下さい。

MINI



製品名	材質	成型方法	キャップ	中栓	
DB-10	PE	ダイレクトブロー	DB-CAP	—	
DB-15					
DB-20					
SPB-30			SPB用30角CAP	—	
SPB-50					
MAIL-5E			MAIL-S-CAP	MAIL-中栓 (2φ・3.5φ)	
MAIL-8E					
MAIL-10E					
MAIL-15E			MAIL-M-CAP		
MAIL-20E					
MAIL-30E					

●都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
●内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますのでご使用前にご確認下さい。
●内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト (耐内容物・吐出・充填・輸送等) を十分に行って下さい。



製品名	材質	成型方法	キャップ	中栓
D-3.5	PE	ダイレクトブロー	D-3.5-CAP	—
N-5			EC-1-CAP ECN-2-CAP ECN-3-CAP ECN-5-CAP ECN-6-CAP ECN-6T-CAP (多面) N-5-CAP	1φ中栓
DE-10				
DE-20				
DR-10				
DR-20				

●都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
●内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますのでご使用前にご確認下さい。
●内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト(耐内容物・吐出・充填・輸送等)を十分に行って下さい。


MINI



製品名	材質	成型方法	キャップ	中栓
ターキー A-3	PP	インジェクション	ターキー A-3-CAP	—
ターキー A-5			ターキー A-5-CAP	
ターキー B-3			ターキー B-3-CAP	
コスモ点眼-3		ダイレクトブロー	コスモ点眼共通CAP	コスモ点眼共通ノズル
コスモ点眼-5				
コスモ点眼-10				
コスモ点眼-15				
コスモ点眼-20				
コスモ点眼-10 (小判)				
コスモ点眼-15 (小判)				
コスモ点眼-20 (小判)				
コスモ点眼-30 (小判)				






- 都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
- 内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますのでご使用前にご確認下さい。
- 内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト(耐内容物・吐出・充填・輸送等)を十分に行って下さい。



製品名	材質	成型方法	キャップ
MI-60	PE	ダイレクトブロー	MI-CAP
MI-80			
MI-100			
MI-120			
MI-150			
MI-200			
MIS-80			
MIS-100			
MIS-150			
MIS-200			
MIR-200			


●都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
●内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますのでご使用前にご確認下さい。
●内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト(耐内容物・吐出・充填・輸送等)を十分に行って下さい。



製品名	材質	成型方法	キャップ
ビューティー 50	PE	ダイレクトブロー	BC43-CAP
ビューティー 75			
ビューティー 150			
ビューティー 200			BC65-CAP
ビューティー 250			
ビューティー 300			
ビューティー 500			BC95-CAP
ビューティー 750			
ビューティー 1000			

製品名	材質	成型方法	キャップ
雪丸150	PE	ダイレクトブロー	BC43-CAP
雪丸260			
SUP-8K	PET		SUP-PP-CAP (パッキン無し) + 防湿ポリ栓PG-8 SUP-PP-CAP (パッキン有り)
SUP-10K			
SUP-11K			

- ビューティー及び雪丸は加飾により嵌合不良などが発生する可能性があります。事前にご相談下さい。
- 都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
- 内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますので使用前にご確認下さい。
- 内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト(耐内容物・吐出・充填・輸送等)を十分に行って下さい。



スタンダードタイプ
ゴミの軽量化に役立つ詰め替え用パックです。
詰め替えた後は小さく丸めて捨てられます。

スパウト付タイプ
注ぎ口付タイプにキャップを付けたタイプで、
詰め替え用だけでなく本製品としてもご利用いただけます。
開封後にキャップを再度閉められる為、
少量ずつの使用が可能です。

製品名	容量 (ml)	サイズ (H)	サイズ (W)	材質
スタンダードパウチ (三方タイプ)	100～2000	100～320	90～200	2層構成 (ナイロン / L-LDPE)
スパウト付パウチ (スタンドタイプ)	150～3000	150～320	100～185	アルミ蒸着3層 (ナイロン / アルミ蒸着PET / L-LDPE) アルミ4層構成 (PET / D / AL / D / ナイロン / L-LDPE)

- 都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
- 内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますのでご使用前にご確認下さい。
- 内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト (耐内容物・吐出・充填・輸送等) を十分に行って下さい。



アウターボトル インナーボトル




タンブラー用キャップ



中紙が変更可能なので、お客様のお好きなデザインで
オリジナルのタンブラーが作れます。

製品名	容量 (ml)	サイズ (H)	サイズ (W)	キャップ
タンブラー	504.1	182.5	83.4φ	タンブラー用キャップ

- 都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
- 内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますのでご使用前にご確認下さい。
- 内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト (耐内容物・吐出・充填・輸送等) を十分に行って下さい。



製品名	材質	成型方法	キャップ	中栓
新型H-100	PET	ダイレクトブロー	P-27インナーリングCAP+計量カップ	18φ穴明栓
マウスウォッシュ-200			25cc計量CAP	—
マウスウォッシュ-300			MW-400用-CAP	メクラ中栓
マウスウォッシュ-500			25cc計量CAP	—
新マウスウォッシュ-500		インジェクションブロー	MOC-CAP	
マウスウォッシュ-500IB				
MOC-500				

●都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
●内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますのでご使用前にご確認下さい。
●内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト(耐内容物・吐出・充填・輸送等)を十分に行って下さい。

ATTACHMENT
ローションキャップ



製品名	サイズ	材質
MI黒 銀帯	28φ×22.5	PP



製品名	サイズ	材質
MI白 銀帯	28φ×22.5	PP



製品名	サイズ	材質
MI金冠(銀)	28.8φ×28	OV:AL IN:PP



製品名	サイズ	材質
ST-PP	30φ×26.4	PP



製品名	サイズ	材質
SC-L	32.5φ×29.5φ×26.2	PP



製品名	サイズ	材質
SC-SL	23.7φ×21.8φ×19.8	PP



製品名	サイズ	材質
MC-L白 銀帯	36φ×30.5	PP



製品名	サイズ	材質
MC-L銀 銀帯	36φ×30.5	PP



製品名	サイズ	材質
MD白	30φ×25	OV:SAN IN:PP



製品名	サイズ	材質
SV-L	35.5φ×30.2	OV:SAN IN:PP



製品名	サイズ	材質
SV-SL	29φ23.6	OV:SAN IN:PP



製品名	サイズ	材質
AYL-L	26φ×34	OV:AL IN:SAN



製品名	サイズ	材質
MD白 銀帯	30φ×25	OV:SAN IN:PP



製品名	サイズ	材質
MD白 金帯	30φ×25	OV:SAN IN:PP



製品名	サイズ	材質
YS-L	33φ×30φ×26	PP



製品名	サイズ	材質
UN I-28W (SAN/PP)	44.6φ×43φ×30	OV:SAN IN:PP



製品名	サイズ	材質
UN I-28W (PP/PP)	44.6φ×43φ×30	OV:PP IN:PP



製品名	サイズ	材質
L-100L	31.9φ29.8φ×30	OV:SAN IN:PP



製品名	サイズ	材質
ジョーヌ100L	32φ×28	PP



製品名	サイズ	材質
H-100GS	32.3φ×27φ×34.5	PP



製品名	サイズ	材質
M-100L	32.2φ×29	OV:SAN IN:PP



製品名	サイズ	材質
N-100L	30.8φ×30	OV:SAN IN:PP



製品名	サイズ	材質
N-100W	40φ×29.1	OV:SAN IN:PP

NEW

GLASS

PET

PE-PP

AIRLESS

TUBE

FORMER

JAR

CAN

MAKE

MINI SIZE

HEALTH

ATTACHMENT

ATTACHMENT
ローションキャップ



製品名	サイズ	材質
H-100-35W	35φ×29.7	OV:SAN IN:PP



製品名	サイズ	材質
H-100-40W	39.5φ×29.7	OV:SAN IN:PP



製品名	サイズ	材質
H-100-40フンパーツ	39.5φ×27.8	PP



製品名	サイズ	材質
P-27/ズル(レット有)	27.7φ×38	PP



製品名	サイズ	材質
P-27/ズル(レット無)	27.7φ×38	PP



製品名	サイズ	材質
P-27ヒモ付トンガリ	26.5φ56.8	PP



製品名	サイズ	材質
KNW-43φ	41.4φ×31.9	PP



製品名	サイズ	材質
KNW-45φ	43.4φ×31.9	PP



製品名	サイズ	材質
OST-L	30.5φ×30	PP



製品名	サイズ	材質
D-シングルL	46φ×28.5	PP



製品名	サイズ	材質
VIT II LW	45φ×28	OV:SAN IN:PP



製品名	サイズ	材質
FH-40Wスクリュー	40φ×50	OV:ABS IN:PP



製品名	サイズ	材質
P-27	27.4φ×18	PP



製品名	サイズ	材質
P-27W	37.3φ×34.5φ×20.9	PP



製品名	サイズ	材質
PL-27W	43.8φ×23	PP



製品名	サイズ	材質
AST-L	45.6×30.8	OV:SAN IN:PP



製品名	サイズ	材質
丸玉	35φ×20	PP



製品名	サイズ	材質
24.4φアルミ銀冠	27φ×14.6	AL



製品名	サイズ	材質
PR-27	27.7φ×17.6	PP



製品名	サイズ	材質
PRL-27	28.2φ×20.3	PP



製品名	サイズ	材質
ビューティー	27.5φ×18	PP

NEW

GLASS

PET

PE-PP

AIRLESS

TUBE

FORMER

JAR

CAN

MAKE

MINI SIZE

HEALTH

ATTACHMENT

ATTACHMENT

ワンタッチキャップ
ローション中栓
スパチュラ



製品名	サイズ	材質
ビューティーワンタッチ	30φ×22	PP



製品名	サイズ	材質
スムーズワンタッチ	30φ×20	PP



製品名	サイズ	材質
丸玉ワンタッチ	37φ×21	PP



製品名	サイズ	材質
P-27ワンタッチ	28.3φ×20.5	PP



製品名	サイズ	材質
PR-27ワンタッチ	27.3φ×21.6	PP



製品名	サイズ	材質
PMT-ワンタッチ	29.3φ×27.9φ×23.5	PP



製品名	サイズ	材質
P37ワンタッチ	28φ×21	PP



製品名	サイズ	材質
12.5φ-3	15.5φ×11	PE



製品名	サイズ	材質
18φ-3.5	20.5φ×13	PE



製品名	サイズ	材質
18.4φ-2	22.5φ×14	PE



製品名	サイズ	材質
17φ-2	21φ12	PE



製品名	サイズ	材質
OST	18.1φ×14.8	PE



製品名	サイズ	材質
A-40-3	15.2φ×8.5	PE
A-40-5		



製品名	サイズ	材質
JL-5A-3φ	21.2φ×8.8	PE
JL-5B-8φ		



製品名	サイズ	材質
JL-3A-3φ	18.5φ×8.5	PE
JL-3B-7.5φ		



製品名	サイズ	材質
S-100-3	18.5φ×8.5	PE
S-100-5		
S-100-7.5		



製品名	サイズ	材質
UNI-28P-3φ	21.2φ×9.4	PE
UNI-28P-6φ		



製品名	サイズ	材質
MSパチュラ72	72×11	PP
MSパチュラ60	60×9.5	
MSパチュラ50	50×5.4	
MSパチュラ42	42×5	
KSパチュラ	36×13	

NEW

GLASS

PET

PE-PP

AIRLESS

TUBE

FORMER

JAR

CAN

MAKE

MINI SIZE

HEALTH

ATTACHMENT

ATTACHMENT
クリームキャップ



製品名	サイズ	材質
MC-C白 銀帯	51φ×16.5	PP



製品名	サイズ	材質
MC-C銀 銀帯	51φ×16.5	PP



製品名	サイズ	材質
MR-C	56φ×49φ×16	PP



製品名	サイズ	材質
YS-C	49φ×47.5φ×16	PP



製品名	サイズ	材質
KN-RC	56.3φ×14.7	SAN



製品名	サイズ	材質
KN-FC	56.3φ×14.7	PP



製品名	サイズ	材質
KN-FC (金冠)	56.3φ×14.7	OV:AL IN:PP



製品名	サイズ	材質
AV-C	46φ×20	OV:SAN IN:PP



製品名	サイズ	材質
SY-60C	56.4φ×19.5	OV:PP IN:PP



製品名	サイズ	材質
L-30C	49φ×48φ×17.6	OV:SAN IN:PP



製品名	サイズ	材質
L-60C	58φ×56φ×17.6	OV:SAN IN:PP



製品名	サイズ	材質
M-30C	49.9φ×17	OV:SAN IN:PP



製品名	サイズ	材質
N-30C	49φ×48φ×17.6	OV:SAN IN:PP



製品名	サイズ	材質
N-60C	58φ×56φ×17.6	OV:SAN IN:PP



製品名	サイズ	材質
VIT II CW	57φ×18	OV:SAN IN:PP



製品名	サイズ	材質
D-シングルC	57.5φ×21	PP

NEW

GLASS

PET

PE-PP

AIRLESS

TUBE

FORMER

JAR

CAN

MAKE

MINI SIZE

HEALTH

ATTACHMENT

ATTACHMENT
ディスペンサー



製品名	サイズ	材質
SP-200	27φ×47	PP

※キャップまで含めたサイズです。 吐出量 0.18CC



製品名	サイズ	材質
SP-200KC	28φ×47	PP

吐出量 0.18CC



製品名	サイズ	材質
SP-200 金冠	29φ×50	OV:AL IN:PP

※キャップまで含めたサイズです。 吐出量 0.18CC



製品名	サイズ	材質
SP-200 金冠 2本帯	29.5φ×50	OV:AL IN:PP

※キャップまで含めたサイズです。 吐出量 0.18CC



製品名	サイズ	材質
SP-200 金冠薄刃	29φ×48	OV:AL IN:PP

※キャップまで含めたサイズです。 吐出量 0.18CC



製品名	サイズ	材質
SP-200 金冠DX	29φ×50	OV:AL IN:PP

※キャップまで含めたサイズです。 吐出量 0.18CC




製品名	サイズ	材質
樹脂 OV-A-CAP	29φ×46	SAN
樹脂 OV-B-CAP		
樹脂 OV-PP-CAP	28φ×45	PP



製品名	サイズ	材質
N-OV-CAP	29.2φ×46.3	AS
SA フラット-CAP	28.95φ×45.5	



金冠オーバー CAP (形状バリエーション)		
フラット	角R	天丸



金冠オーバー CAP (色調バリエーション)



製品名	サイズ	材質
SP-700	31φ×50.5	PP

※キャップまで含めたサイズです。 吐出量 0.6CC



製品名	サイズ	材質
SP-1000	28φ×50.6	PP

吐出量 1CC



製品名	サイズ	材質
EV-18	24.5φ×35	PP
EV-18 金冠	25.5φ×35	OV:AL IN:PP

※キャップまで含めたサイズです。 吐出量 0.2CC



製品名	サイズ	材質
Z-100-101+PCV-470	22φ×40	PP
Z-100-101+PCV-500	22φ×39.2	

※キャップまで含めたサイズです。 吐出量 0.1CC



製品名	サイズ	材質
L-22 (レット有)	24.3φ42.7	PP
L-22 (レット無)		

※キャップまで含めたサイズです。 吐出量 0.15CC



製品名	サイズ	材質
P-102	28φ×34.5	PP

吐出量 1.15CC



製品名	サイズ	材質
3CC替えCAP (UP-331)	36φ×15.5	PP

ATTACHMENT
ディスペンサー



製品名	サイズ	材質
Y-70	23.5φ×45	PP

※キャップまで含めたサイズです。 吐出量 0.065CC



製品名	サイズ	材質
Y-70 金冠	29φ×49.5	OV:AL IN:PP

※キャップまで含めたサイズです。 吐出量 0.065CC



製品名	サイズ	材質
P-22 (レット有)	24.5φ×43	PP

※キャップまで含めたサイズです。 吐出量 0.05CC
※金冠仕様もあります。



製品名	サイズ	材質
P-22 金冠	26φ×44	OV:AL IN:PP

※キャップまで含めたサイズです。 吐出量 0.05CC



製品名	サイズ	材質
P24+トップキャップ	24.2φ×47.6	PP
P24+オーバーキャップ	26.8φ×45.6	
P24+ (カバー付き)	27.7φ×46.5	

※キャップまで含めたサイズです。 吐出量 0.08CC
※P-24は、金冠仕様もあります。



製品名	サイズ	材質
P24金冠+オーバーキャップ	29φ×48.5	OV:AL IN:PP
P24金冠+天フラット オーバーキャップ	29φ×49	

※キャップまで含めたサイズです。 吐出量 0.08CC



製品名	サイズ	材質
Z-305-101	28φ×56.1	PP

吐出量 0.3CC



製品名	サイズ	材質
T-305-14	28φ×53.7	PP

吐出量 0.3CC



製品名	サイズ	材質
T-95トリガー	32.6φ×56.8	PP

吐出量 0.7CC

Z-75/200シリーズ



Z-155/500/1000シリーズ



ATTACHMENT
ディスペンサー

3ccポンプシリーズ



Z-500/700/1000コアシステムシリーズ



21色(標準カラー)のバリエーションをご用意し、ご注文も1000個単位からの小ロットが可能になります。

Characteristic

各樹脂の特性と耐薬性
宮本ボトルの製品では、素材の物理的性質・用途・利便性を考慮して製品づくりを行っております。

素材特性

HDPE

【硬質ポリエチレン】
防湿・電気絶縁・成型性に優れ、広く容器として使用されている。

LDPE

【軟質ポリエチレン】
スクイーズ性があり軟らかい分、衝撃・破裂強度が高い。

PET

【ポリエチレンテレフタレート】
透明感・ガスバリアー性に優れている。
成型方法にはダイレクトブロー、ストレッチブロー、インジェクションブローの3種類がある。

SAN

【スチレンアクリロニトリルコポリマー】
PSに比べ耐油性に優れているが、傷がつきやすく割れやすい。

PS

【ポリスチレン】
耐性は塩基類、脂肪族アルコール類に優れている。

PP

【ポリプロピレン】
耐熱性に優れている。
ストレス、クラッキングにも比較的強く、CAPの材質や、クリーム容器などにも使われている。

耐薬一覧

	HDPE	LDPE	PET	SAN	PS	PP
● 耐酸性	○	○	△	○	○	○
● 耐アルカリ性	○	○	△	○	○	○
● 耐アルコール性	△	△	△	×	×	○
● 耐油性	△	×	○	○	×	○
● 水蒸気透過性	○	△	△	×	×	○
● 酸素透過性	△	×	○	△	×	△
● 炭酸ガス透過性	×	×	○	△	×	×
● 香気透過性	×	×	○	△	×	×
● 透明性	×	△	○	○	○	△
● 光沢	×	△	○	○	○	△
● 耐熱	85℃～105℃	70℃～100℃	60℃～65℃	70℃～90℃	65℃～85℃	100℃～120℃

- 上記資料は参考資料です。ご使用の際には現品にて、事前に対内容物テスト他各種テストを実施の上、経時変化等を各自で必ずご確認ください。
- テスト用のサンプルをご入用の際は、弊社までご連絡をお願いいたします。

Production process

発注から納品までの流れ

1 打ち合わせ

製作する容器の形状やサイズ、デザインやカラー・印刷色などを、図面やサンプルによって確認し、お客様の承認をいただいでから生産に入ります。



2A ガラス瓶吹製

プラスチックボトル成型 2B




1. 半自動

2. 全自動

一本ずつ手で吹製する昔ながらの製法です。少量生産に適しています。

すべて機械で吹製する製法です。低コストの量産品に適しています。



ダイレクトブロー成形

最も一般的な成型方法です。ボトル自体にご希望の色をつけ、成型することができます。パール材料を加えることでより光沢感を加えることも出来ます。

4A

ガラス瓶加工



1. フロスト

2. 塗装


3. 印刷

ガラスの表面を荒らし高級感を出します。

自動製瓶された透明瓶の着色などは、吹き付け塗装で処理します。

セラミック、スクリーン、ホットスタンプなどの印刷方法があります。

4B プラスチックボトル加工



1. シルクスクリーン印刷

2. ホットスタンプ

ご指定の色にてボトルへお客様のオリジナルデザインが印刷可能です。

さらに高級感を演出する場合に用いる加飾方法です。光沢のあるゴールドやシルバーなどの色をデザインに反映させることが可能です。

クリーンルーム

弊社のクリーンルームでは、清潔な環境の中、経験豊かな検査員により、安心できる製品がお客様のお手元に届くよう常時心がけて検査をしております。



商品検査を行うクリーンルーム内では、上部よりHEPAフィルターで清浄された空気を常時換気することにより、0.3μmの汚れを99.99%以上取り除いた環境での検査を実現しています。

3 生地検査



生地検査は検査の第一段階です。印刷、ホットスタンプなど、加工前の容器を検査。汚れ、傷、変形、異物混入他各種検査を実施。不良生地への余計な加工を行わず、不良率を下げる大切な検査です。



各種試験

減圧試験、トルクメーターなどにより、容器とその付属品の適性検査を実施。



自社加工

キャップへのパッキン入れ作業や、ディスプレイのパイプ長調整を社内のクリーンルーム内で実施しています。

5 最終検査



印刷、ホットスタンプなど、加飾後の容器を検査。お客様へ商品を出荷する前の最終検査となります。加飾の位置ズレ、剥離、色調、汚れなどの検査を行います。

※上記検査は弊社規格値にて実施している為、容器の最終検査、容器と中身の適性検査はお客様にて必ず実施してください。

Miyamoto's Philosophy

安心・信頼の容器を追及

人々は日々暮らしの中で自然と容器を手にかけています。

私たちは、いろいろな美しい容器を世の中に提供できる喜びを持ち、日々物作りに取り組んでおります。

高いデザイン性を持ち、手にしてやさしく、使って気持ちいい容器づくりを追い続け60余年、

安心・信頼が株式会社宮本の追い続ける永遠のテーマです。



化粧品容器は 魅せるカタチです

化粧品はただ美くなるための、粧(よそお)いの道具ではありません。毎日ですてきに暮らしたい、そんな気持ちを持つ人の、心を映すカタチです。そして化粧品容器は、中身のよさを使う人にやさしく伝える、製品と人の心の触媒です。上品でエレガントなフォルムとピュアなイメージが創り出す、商品と一体化させた容器づくり。時代の高級化・多様化ニーズにスピーディーに対応する「宮本」のノウハウと開発力は、常に高い評価をいただいております。コスメティックからシャンプー&トリートメントまで、私たちは「魅せるカタチ」のあらゆるニーズにお応えします。

容器は暮らしの中の 「美しい、うるおい」です

ボトルの魅力を通して、技と美の心を磨き続けてきた「宮本」は、ニューマンな気持ちを大切に、生活デザインをカタチにしています。お客様の商品価値を高める、パッケージ戦略の大切な要素として「宮本」の容器オリジナルシリーズをご活用ください。美しく、機能的なご希望の容器をリーズナブルなコストでお届けいたしております。



ボトルはヒット商品を生み出す 大切な要素です

「宮本」の容器オーダーシステムは、試供品用のミニパッケージ、ミニボトルから、一般製品までの幅広いジャンルの注文と共に、お客様の細かいニーズに合わせて、企画・デザイン・調色・図面・サンプル試作作成・商品化まで、万全のトータルシステムで対応させて頂いております。さらに現在の流行を見据えた確かなアドバイスをを行い、マーケティングデータや長年培った知識を基に、あらゆる角度からお客様に合った商品開発をお手伝いしております。

創業60年余の 品質への自信

「宮本」が永年、化粧品容器の製造販売をしてきた中で大切にしていること、それは信頼・品質です。「宮本」では早くから社内クリーンルームを設置し、容器を安心して使って頂けるよう、検査体制の充実を図って参りました。昨今、品質に厳しいお客様が増え、早くからこのことに真剣に取り組んできた意義があったと思います。「宮本」の容器を使ってよかったと思って頂けるよう、今後もより一層品質の向上に努力し続け、安心・信頼される容器を送り出すことをお約束致します。



コストを意識した グローバル化

国内の各大手企業が海外に生産拠点を広げる中、当社も積極的に海外により製品を求め展開をしております。これは社内検査体制が整ったことで、海外製品であっても国内同様の品質を保ち、お客様に安心して使って頂ける自信と確信があるからです。

当然コストパフォーマンスにおいても自信を持って提供できると確信しております。今後もより積極的に海外生産を充実させ、高品質で低コストの一般型容器を提供し続けます。

