


NEW



製品名	材質	成形方法	キャップ	ディスペンサー
TT-30A	PET	インジェクションブロー	TT-30A・50A共通OVCAP	Z-75/Z-200/SP-200 シリーズ
TT-50A				
TT-100A				
TT-150A			TT-100AOVCAP	Z-155/Z-500/Z-1000 シリーズ
SB06-30C			TT-150AOVCAP	
SB06-50C			PCV-498 (SB) /PCV-533 (PP) /SP-200用 オーバーキャップ(SB) 他	Z-75/Z-200/SP-200 シリーズ

●都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
●内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますので使用前にご確認下さい。
●内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト(耐内容物・吐出・充填・輸送等)を十分に行って下さい。
※SB06シリーズは肉厚タイプとなります。

NEW

GLASS

PET

PE-PP

AIRLESS

TUBE

FORMER

JAR

CAN

MAKE


MINI SIZE

HEALTH

ATTACHMENT

NEW

メール便対応容器(厚さ30mm以下)新登場！








製品名	材質	成型方法	キャップ	ディスペンサー
BTO-20	PET	インジェクションブロー	BTO-20スボイド	Z-100シリーズ
BTO-30			BTO-30スボイド	
MM-30A			—	
MM-50A				
MM-80A				
MM-100A				
MM-120A				
MM-150A			Z-75/Z-200/SP-200シリーズ	

●都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
●内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますのでご使用前にご確認下さい。
●内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト(耐内容物・吐出・充填・輸送等)を十分に行って下さい。

NEW

メール便対応容器(厚さ30mm以下)新登場！



製品名	内容量(g)	肩下長(mm)	口内径(φ)	材質	成形方法	ヒンジCAP	スクリューCAP
Slat35φ(スクリューCAP用)	36.4～113.5	80～165	2・3・5*	PE/EV/PE 他	押出	—	EBSY-52045
Slat35φ(ヒンジCAP用)			8.4			EBSY-52045(3φ・5φ) TWB/ズル20キャップ(1.5φ)	—
TY-22φ丸	13～35	60～120	3・5・8	PE/PET/AL/ PET/PE 他	ラミネート	C31OVキャップ 他	
A-24.7φオーバー	15～40	75～150	1.2			PワンタッチCAP(3.8φ)他	—
A-24.7φ大径	15～50	60～150	7.2 4.8			—	八角キャップ 他

※Slat35φ 中栓使用時の口内径は2φ・3φのみとなります。(CAP: EBSY-52045)
●都合により一部規格/仕様/入数等を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
●内容量/サイズ/その他数値は当社規定値でございます。実測値と異なる場合がございますのでご使用前にご確認下さい。
●内容物との相性・使用条件・保管条件等により、容器に不具合が生じる場合や、経時変化を起こす場合がございますので、ご採用の際には必ず各種テスト(耐内容物・吐出・充填・輸送等)を十分に行って下さい。

NEW

GLASS

PET

PE-PP

AIRLESS

TUBE

FORMER

JAR

CAN

MAKE

MINI SIZE

HEALTH

ATTACHMENT